

**10140—2003**

,

( )

**10140-2003**

1                  «                  »                  (                  )

2

(                  ,                  ) 14                  2003 .


3                  10140—80

4                  1                  2004 .

21                  2003 .        89

,

**ISBN                  5-88111-143-5                  ©                  , 2004**

||

1	.....	1
2	.....	1
3	.....	2
4	.....	3
5	.....	6
6	.....	6
7	.....	7
8	.....	8
	.....	9

**THERMAL INSULATING MINERAL VOOL SLABS  
ON BITUMINOUS BINDER**

**Specifications**

2004—03—01

**1**

,  
,

100 ° + 60 “ .  
-

. , 3.3,  
4.1.1—4.1.7, 4.2.2, 4.3.2 ( -  
( ), 4.3.3, 8.4—8.6, 4.4, 5—7, -  
-

**2**

515—77

**10140—2003**

4640—93  
6617—76

7076—99

10354—82  
14192—96  
17177—94

22245—90

25880—83

25951—83

26281—84

30108—94

30244—94

30256—94

30402—96

30444—97

-99

**3**

3.1  
75; 100; 150; 200; 250.

**2**

**3.2**

**1.**

**1**

75; 100	1000; 1500; 2000	500; 1000	50    100    - 10
150; 200	1000; 1500	500; 1000	50    100    - 10
250	1000	500	40    70    - 10
—			

**3.3**

, , ,  
 500                      50    :                      100              1000    ,  
**100-1000.500.50**              **10140—2003.**

**4**

**4.1**                      (        )

**4.1.1**

,                      2.

**.3**

75, 100, 150 200, 250	±15 ±10	±10 ± 5	+7, -2 +5, -2

## 4.1.2 200 250

10 ,

250

— 5

### 4.1.3

-

— 5

3.

3

	75	100	150	200	250
, / <sup>3</sup>	51 75	76 100	101 150	151 200	201 250
(25±5) ° ,	0,044	0,044	0,049	0,052	0,058
/(-),					
, %, -	38	30	20	4	3
, %, -, ,	1	1	1	1	1
, %, -,	4	4	14	15	15

#### 4.3.4

75 100

217

250

150, 200

4.1.5 3 %

#### 4.1.6

## 4.1.7 ,

4.2

4.2 1  
4640, 22245, 70/30  
6617,

4.2.2 ,

4.3

4.3.1 10354,  
515).

#### 4.3.2

**4.4**

4.4.1

25880

4.4.2

14192

«

»

«

»

**5**

5.1

(  
  5.2                                ).

5.3

5.4

**6**

6.1

26281

6.2

**6**

6.3 , -  
200  
250, , ,  
75 100,  
6.4 /  
- /  
6.5 , ,  
-  
6.6 , ,  
-  
6.7 , ,  
-  
7  
7.1 , ,  
-  
17177.  
-  
7.2 , 7076 30256.  
-  
26281.  
7.3 17177.  
-  
7

7.4 ( 217 )  
17177.

217  
7.5 30244,  
— 30444.  
30402,

7.6 30108.  
7.7 ,

8  
8.1 25880  
8.2 ,

,  
8.3 75, 100, 150  
, 200, 250 —  
8.4 ,  
8.5 —

( )

75, 100	217 100 + 60
] 50	100 ° + 60 °
200, 250	100 ° + 60 °

**10140—2003**

662.998:666.189:2006.354

91 00.60 15 57 6200

10140—2003

22 01 2004 60x84\*/<sub>16</sub>  
300 0,7  
215

« 127238 , , 46, 2 / (095) 482-42-65 — , (095) 482-42-94 — , (095) 482-41-12 — , (095) 482-42-97 — , » )

1

15

2003

-2268/23