



1020—77

1020—77

Cast brass ingots.
Specifications

1020—68

17 3500.

1 1977 . 556

1984 .

26.09.84

3306

01.01,78

01.01.90

17711—80

(, . 2).

1.

1.1.

1.2.

1.3. Fla

* (1985 .)
1982 ., 1984 .,

1, 2» 3,
1985 . (1—83, 12—84, 11—85).

©

, 1986

1	56-61	0,8— 1,9	—	—	—	—	—	
	57—61	0,8- 1,5	—	—	—	—	—	
	60—75	—	—	—	—	—	0,5— 1,5	»
	76—81	—	2,8— 4,5	—	—	—	—	>
	78—81	—	3,0— 4,5	—	—	—	—	>
	76—81	—	—	—	—	—	—	»
	76—81	2,0- 4,0	2,5— 4,5	—	—	—	—	>
	56—60	1,5— 2,5	—	1,8— 2,5	—	—	—	>
	53—58	—	—	3,0— 4,0	0,5— 1,5	—	—	>
	63-68	—	—	—	—	2,2— 3,0	—	>
2	63—70	—	—	1,5— 3,0	2,0— 4,0	4,0— 7,0	—	»

:

1.

, 0,1%, 0,3%; , 0,1% , 0,3%; — 0,2%;

2.

2 — 0,1%; 0,3%; 2 — 0,2%;

— 1,8%, — 2,1%, — 1,5%.

3.

4.

(

, , 2),

, %												
,												
» X												
0.8	0.5	0.3	0.5	—	0.5	0,05	—	—	—	1.0	2.0	
0,5	0.2	0,2	0,5	—	0,3	0,05	—	—	—	0.5	1.5	
0.7	0.3	0.5	0.5	—	—	0.1	—	—	—	1.0	1.5	
0.6	0.1	—	0.8	0.5	0,3	0,1	—	—	0.1	0,2	2.5	
0,6	0,04	—	0,8	0.5	0,3	0,1	—	—	0.1	0,2	2,4	
0.6	0.1	—	0.8	0,5	0,3	0.1	—	—	0.1	0.2	2.5	
0.6	0.1	—	0,8	—	0.3	0.1	—	—	0.1	0.2	2.0	
0,8	0,8	0.4	—	—	0.5	0,1	0,05	0,01	0,05	1.0	2,2	
—	0,6	0.2	—	0.5	0.5	0.1	0,05	0,01	0,05	0,5	1.7	
0,8	—	0,3	0,5	0.7	0.7	0.1	0.1	0,01	0,05	0,3	2.6	
—	—	0.3	—	0.7	0.7	0,1	—	—	—	1.0	1.8	

1, 2, — 0,6f%; 0,5%, — 0,6%;
 0,2%;
 1, 2, — 1,7%, 2 — 2,4%, 0,4%, 0,05%.

			15% *
	, 10 ' .		
1.4.			-
	20 .		-
1.5.			-
	2.		
2.1.	:		-
	,		-
	,		-
:			-
-	;		
	;		
	;		
	;		
	;		
	;		
(, . 1).		
2.2.			-
2.3		0,5%,	
	..		
2.4.			
0,5%,			-
(, . 2).		
2.4 .			
	1%		
(, . 1).		
2.5.			-
			-
	,		

3.

3.1. , -

3.2. . -
 , -

3.3. . —
 24231—80. -

12.4.013—75, 12.1.005—76, 12.1.007—76,
 12.4.021—75 ,

(, . 1)»

3.4. 1652.0-77— 1652.13-77. - -
 , .

4. , ,

4.1. : -
 - ;
 ;

(, . 1). 4.2. -

» — ;
» — ;
» — , ;
» — ;
> » » 1 — , ;
2 — ;
» » — , ;
» » — ;
» » — ;
» — ;
» — .

(2).
4.3. (, . 1).

4.4. 21929—76, 21399—75 - -
 .

3560—73 6 -
3282—74.
21650—76, — 14192—77
21399—75.
1,5 .
(, . 3).
4.4 . — 14192—77.
(, . 1).
4.5. -
,
,
,
(, . 3).
4.6.
.

	40	; ; ;
	40	; ;
	25 2 16 4	- -
1 2	16 4 — — 38 2 2,	; ; ; ;
	40	-
	23 6 2	; ; ;
(,	1).

4 1020—77 . -

22.12.88 4427

01.07.89

1.1. : « , -
» « , »»; « »):
— « »

1 2	17 3531 0100 07 17 3531 0200 04 17 3551 0200 03 17 3521 0100 02 17 3521 0200 10 17 3521 0300 07 17 3521 0400 04 17 3551 0100 17 3541 0200 09 17 3511 0100 08 17 3541 0100 01

— ():

		. %				
	17 3551 0300 00	57—60	1,5—3,0	0,5—1,3	1,5-2,5	

	, %								
	,								
		S x 2 3			X 3				
	0,6	0,7	0,6	0,1	0,05	0,01	0,1	1,0	1,7

1 : «1. -
, 1, 2,
(. . 86)

(1020—77)

[illegible]

— 2:

(. . 87)

	,
	,
	-
	-
	-
	-

(. . 88)

	-
	, -
	.
	-
(-
)	-
,	-
	-
(-
),	-

(4 1989 .)