



**10505—76**

6-92

.. 01.04.93. , . 17.06.93. . 0,75. . 0,75\*  
                   . - 0,65. . 1103 . 282,  
       «                » . 107076, .., 14  
       , «                » . , 6, , 217

77,140,65  
175

10505—76\*

		1.11, 1.13— 1.18, 3.1. 3.3, 3.6—3.9.

( 8 2002 .)

Closed steel wire ropes for lifting purposes.  
Specifications

**10505—76**

12 5100, 12 5200

01.01.78  
**01.07.96**

. 1. ( . . . . 5).

1 .

1 . 1.

,  
— ;  
:  
— ,  
— ;  
:  
,

©  
©

, 1976  
, 1993

| — |; ,  
— ,  
— .

\*

) — (

\*

, La. ( , . 3).

1.

1 . ( , . 3).  
1.2.

7372

( , . 1, 3).  
1.3.

\*

( , . 3).  
1.4.

,

—

1.5.

9-

1.6.

1

1.7.

Z-

1.8.

060-1

15527.

500

(1.9.

1).

-55

?0458,

-35

(1.10.

1, 3, 5).

1.11.

10506.

38 , ±0,75 —

±2% —  
38 ;

% —

( $1.12,$  , .  $2,* 3, 5).$

+ 2% — 500

+ 1% — 500

1.13,

7372

1570

$$1270 \quad / \quad ^2(130 \quad / \quad ^2) - 1570 \quad / \quad ^2(160 \quad / \quad ^2).$$

7372,

1.12, 1.13. ( $\alpha$ ,  $\beta$ : 3, 5).

1.14

1

$\sigma_{\text{tot}} \text{ (mb)} \times 10^2$	$\sigma_{\text{tot}} \text{ (mb)} \times 10^2$	$\sigma_{\text{tot}} \text{ (mb)} \times 10^2$
1570(160)	250(26)	310(32)
1670(170)	260(27)	330(34)
1770(180)	280(29)	350(36)
1870(190)	290(30)	370(38)
1960(200)	290(30)	370(38)

, 2

11

2

$\beta$	$\alpha$	$\gamma$
$1270(130)$	$250(25)$	$270(28)$
$1370(140)$	$250(25)$	$280(29)$
$1470(150)$	$250(25)$	$290(30)$
$1570(160)$	$250(25)$	$310(32)$

( , . 2, 3, 5).

1.15.

,

,

(  
1.16. , . . 2, 3, 5).

—

7372,

(  
1.17. , . . 2, 3).  
10% ,  
5%.

,

,

(  
1.18. , . . 2).

10506,

(  
1.19. , . . 2).  
 $\pm 0,1$

. 1.11.

Z-

. 1.7 1.11. <sup>2</sup>

2.

2.1.

,

;

,

;

,

;

2.2.

，  
，

. 2. ( , . . 2).

3.

3.1.

: 1,0 —

; 1,5 —

. 3.

3

, 5%  
100%- 6 >-  
2% 25%- -

50% 1. 1,

4%,  
, . 2).

(  
3.2.  
3.3.

0,1  
3.4.  
6507  
5  
0,01

3.3, 3.4. ( , . 3, 5).  
3.5.

3.6.  
10446,

100%-

1.19

7372.

3.7.  
1545.3.8.  
3.9.

3.10.

1

7372.

1579.

427

5

( , . 3, 5).

4. , ,

4.1.  
11127,

15846.

(4.2.

2, 3, 4).

30-

50

{4.3. , . 2).

)

;

)

;

)

;

)

{4.4. , . 2).

(

14192.

4.5.

—

5

15150.

,

,

,

\*

,

6

,

,

**2).**

4.6.

,

,

,

,

-

,

,

**2, 5).**

(

1.

., . . , . . , . .

2.

02.06.76 1366

3. 10505—63

4. -

,	
166—89	3.3
427—75	
1545—80	3.7
1579—80	38
6507—90	3.4
7372—79	1.2, 1.13, 1.16, 3.6, 3.9
10446—80	36
10506—76	1.11, 1.18
11127—78	4.1
14192—77	4.4
15150—69	45
15527—70	1.8
15846—79	4.1
20458—89	1 9

5.

01.07.96

27.12.90 3374

6.

( 1993 .)  
 - 1982 ., 1983 ., 1, 2, 3, 4, 5,  
 1987 ., i990 . ( 7—82, 11—83, 1986 .,  
 1—88, 4—91).