



12339—79

12339.79**

Osmium in powder.
Specifications

12339—66

17 9481

1979 .	2698	23
		<u>01.01.81</u>
1985 .	26.03.85	844
		<u>01.01.91</u>

1.

1.1.

: -0; -1; -2.

1.2. (, . 1).

1.3.

* (1986 .)
1985 . (6—85).^{1,}

©

, 1986

		, %		
		,		
-1	99,97	0,002	0,01	0,03
-2	99,95	0,002	0,01	0,05
	99,90	0,002	0,03	0,10

« »

, , , , , , , , , , , ,
(1).

1,0

1,0

2%

1.5.

2.

2.1.

40

2.2.

0

10%

2.3.

3.

3.1.

10%

3.2.

1

3584—73.

3.3.

20

0,315

12224—78.

3.4.

1).

4.

4.1.

500

4.2. (

1).

4.3.

4.4.

5556—81

12923—82,

4.5.

6621—72

4.3—4.5. (

4.6.

1).

4.7.

4.8.

1 . 07,04.86 , . 26.06.86 0,375 . . 0,375 , . . 0,26 . .
8000 3 . .
« » , . 123840, , ,
3. , . , 12/14. . 2732.

2

12339—7\$

22.06.90 Jft 1748

01.02.91

1.3.

— « »:

'1;	
-	17 9481 0003 02
-1	179481 000401
-2	179481 000800

2.1.

: «

».

2.2.

: «

10%

».

2.3

: «2.3.

3.1.

».

3.

: «

»

«

».

3.1

: «3.1.

10 %

(

96)

».

3.2.	:	3584—73	6613-86.
3.3.	:	12224-78	12224.1-78.
4.5.	:	6621—72	27542—87.
4,7	:	«4.7.	

, %

, %

».

4 - 4.9: «4.9.

».

(10 1990 .)