



12500—77

12500—77

Kaolin enrich for chemical means of defence plant
Specifications

57 2922 8000

01.Of.79

1 (, . N° 3)

2.

2.1. (, . 3).

2.2. -

,

(), %,	100 ,	1,0	19609.1—89
,		40	19609.15—89
N° 009, % >	(pH) , / 3.	6,5—8,0	19609.19—89
,	,	0,5	19286—77 19609.17—89
,	,	300	
,	,	500	
,	, %,	1	19609.14—89

(, . N° 3).

©
©

, 1978
, 1995

2.3.

5

3.

3.1.

3.2.

, — 100-
;

3.1, 3.2. (

3.3.

3.4.

3.3, 3.4. (

4

41

4.2.

4.3.

4.4.

5.

5.1.

5.2.

5.1,

5.2.

(

5.3.

5.4.

2

0,1

** 3
1).

, 2.2.

— 25
14192—77.

2).

2, 3).

22235—76.

2).

. 4 12500—77

5.5.

(, . N° 3).

6.

6.1.

4- — 12.1.005—88.

6.2.

6.3.

6 / 3.

1

6.4.

12.1.005—88.

(, . 3).

1

2.

29 1977 , 3130

3. — 5

4. 12500—67

5*

,	
12.1.005—88	6 , 6.4
2226—88	5.1
14192—77	5.2
19609.1—89	2.2
19609.14—89	2.2
19609.15—89	2.2
19609.17—89	2.2
19609.19—89	2.2
19286—77	2.2
22235—76	5.4

6.

(5—6—93)

7. (1995 .) 1, 2, 3,
1983 ., 1988 . 1994 .
(10—83, 9—88, 3—95)

04.10.95.		01.11.95.		. . . 0,47.
— , . - . 0,47.	- . . 0,37.	176	2962, . 6142.	—————
107076,	,		, 14.	
021007		10.08.95.		
		— “		**
	,		, 6.	