



**13073—77**  
**( 4821—84)**

**13073—77**

Zins wire Specifications

( 4821—84)

18 3190

<b>01.01.79</b>
<b>01.01.94</b>

,  
 ( , . 3, 4).

1.

1.1.

1,50 1,60 2,00 2,30	—0,06
2,50 3,00 3,20	—0,08
3,00 ( ) 0,06 ( , . 3, 4).	2,50

©  
©

, 1977  
, 1990

X X

13073—77

2,50 :

2,50 1 13073—77.

(1.2. , . 2, 3, 4).

( , . 3).

2.

2.1.

,

1

3640—79.

, . 2).

(2.2.)

9

1

(2.3. ( , . , 3). 4).  
2.4. ( , . , 4).

3.

3.1.

, . , .

- ; ; ;

3.2. , . 1000 2, 3).

3.3. , . 2, 3).

3.4. , . 1, 3, 4).

( , . 3).

4. 4

4.1.

4.2.

0,01 ' 6507—78.

4.3. , . 3).

24231—80.

19251.6-79

6507—78.

19251.0-79—

(			19251.0-79—	19251.6-79.
		3).		
5.	,	,		
5.1. (	,	.	2).	
5.1 .				
				25 . -
				10 . -
	10%			
(		.	4).	
5.2.	,	.		
5.3.	,		,	
(		.	4).	
5.4.	,	,		
				,
				-
3282—74		5		1
				,
				-
8273—75			8828—75.	
	1,5			
8828—75,				9569—79
				1000 .
				-
—	—		/5846—79,	
		26653—85.		
				80 .
				-
80	.			
26663—85.			24597—81	
9078—84				
	50X50	.		
	1250	,	— 1350	.

3                    3282—74

0,3X30            3560—73

,                    3282—74

26663-85.

(                    ,            .    **2, 4).**  
5.5.

:

;

;

(                    ,            .    **2, 4).**  
5.5 .

20435—76

22225—76,

8828—75            9569—79  
0,5                    3282—74

5.6 .                    —                    14192—77.  
5.5 , 5.6 . (            ,            .    **4).**  
5.6. (                    ,            .    **2).**  
5.7.

,

—

(                    ,            .    **2, 4).**  
5.8.

,

,

(                    ,            .    **4).**

1.

• • , ' . ; , 3. • . , ( , , , )

2.

24.08.77 2019

3.

4821—84

4.

13073—67, 5.1508—72

5.

3282—74 3560—73 3640—79 6507—78 8273—75 8828—75 9078-84 9569—79 14192—77 15846—79 19251 0 79— 19251 6 79 20435—75 22225—76 24231—80 24597—81 IOCT 26653-85 26GG3-85	5 4, 5 5 54 2 1 42 5.4 5 4, 5 5 54 5 4, 5 5 5 6 54 43 5 5 5 5 43 54 54 54

6.

( 1990 .)  
1988 .( 6—79, 6—83, 1—86, 6—88)

1, 2, 3, 4,  
1986 ., -

7.

01.01.94  
634 21.03.88