



14064—68

Hydraulic accumulators.
Ranges of basic parameters

14064—68

41 4532 41 4533

01,07.69*

, . 1—2.

, 12445—80
12448—80.

1

/ 2	25	63	160	200	250	320	400	500	630]	100'
	2,5	1 6,3	16,0	20,0	25,0	32,0	40,0	50,0	63,0	' 10

2

3

—	1,0	10	100	1000	10000
—		—	—	1250	12500
—	1.6	16	160	1600	16000
—		20	200	2000	20000
0,25	2,5	25	250	2500	25000
	—	32	320	3200	—
0,40	4,0	40	400	4000	—
0,50	—	50	500	5000	—
0,63	6,3	63	630	6300	—
	•		800	8000	—

(, . 1, 2).

©

, 1988

1.

A. . . (); . . ;
 B. . . ; . . ; . .

2.

, 20 1968 . 135

3. — 1992 ,;
 5

4. 5596—82.

5.

6.

12445—80
12448—80

7. (1988 .)
 8. 1980 . 1980 ., 1987 .(12—80; 8—87)
 1, 2,

. 6 000	. 15.02.S8	. .	. 28.03.88	0,25	. .	. 0,25	. .	. 0,13	. .
	«	»-						3	
	«	»-			, 123840,	, 6.	, 1848		, 3