



14957—76

at

x)

14957.76*

Strained magnesium alloys. Grades

14957—696 **1976 . N2 2084****01.01.78**

1.

(, , , , , , , , ,)

2.

3. (, . 1),

* (1988 .)
1982 . (3—83).^{1,}

©

, 1988

| 1 | | - | 1,3-2,5 | | - | - | - | ,ini |
|--------------|---|---------|----------|---------|-----------|---------|----------|-------------|
| 2 | | , | 0,1545 | 0,2-0,8 | - | - | - | - |
| 2-1 | > | 3,8-5,» | 0,3-0,7 | 0,8-1,5 | - | - | - | - |
| 2-1 . 1 | » | 3,8-5,0 | 0,2-0,0 | 0,5 | - | - | - | - |
| 5 | { | 7,8-9,2 | 0,15-0,5 | 0,2-0,8 | - | - | - | - |
| 8 | | - | 13-2,2 | - | - | - | - | - |
| 8 , , | » | | 10-1,5 | - | - | - | - | - |
| | | - | 1,5-2,5 | - | - | 2,5-3,5 | 0,1-0,22 | - |
| | » | - | - | 5,0-6,0 | 0,3-0,9 | - | - | - |
| 15 | » | - | - | 2,5-3,5 | 0,45-0,9 | - | - | 1,2-2,0 |
| | > | | 0,2-0,7 | - | - | - | - | 0,7-1,1 *** |
| 19 | | - | - | 5,5-7,0 | 0,5-0,9 | 1,4-2,0 | - | 0,2-1,0 |
| 20 | » | - | - | 1,0-1,5 | 0,05-0,12 | - | - | - |
| 12 | > | - | - | - | 0,3-0,8 | 2,5-3,5 | - | - |
| 18 | » | 0,5-1,0 | 0,1-0,4 | 2,0-2,5 | - | - | - | - |
| MA21 (2) | > | 4,3-5,3 | 0,00-0,1 | -2,0 | | | | (0-5,0 |

(, . J61).

