



**16475-81**

-

... , ... ; ... ; ... , ...  
( ... ); ... ; ... , ...  
... ; ... , ... ; ... ; ... , ...  
... ; ... ; ... , ... ; ... , ...  
... ; ... ; ... ; ... ; ... ; ...

-

... ..

-

5 1981 .

170

## Polyvinylchloride floor tiles. Specifications

164/5—70

57 7116

5            1981 .    170

01.07 1982

14632 79.

1.

### 1.1.


1.

1

	300	300	1,5; 2,0; 2,5 1,5; 2,0; 2,5

©

**, 1982**



1.2.

, :

..... $\pm 0,50$

:

..... $\pm 0,15$

|

..... $\pm 0,20$

1.3.

--

2.

2.1.

-

,

2.2.

-

.

,

,

,

-

.

,

,

-

2.3.

:

,

,

,

,

,

-

,

1

2.4.

,

.

,

-

$\pm 3^\circ$ ,  
2.5.

-

-

,

. 2.

2.6.

-

.

2.7.

.

,

**2**

		I
	120	160
;	0,12	0.25
	0,06	0,12
, %, , %,	0,10	0.25
, %, -	0,50	1,00
, - ,	5-10	

4	.	-
2.8.		-
30	-7	-
4	.	-
2.9.		-
( )		( ),
1976 . 1508—76.	20	-
3.		
3.1.	.	-
,		-
.		-
3.2.	9	-
3.3.	9	,
3.4.	. 3.2.	-
-	3.3,	3
3.5.		,

2\*

. 4 16475—S1

10 , -

3.6. , , , , , -  
, , -  
, , -  
, .

3.7. , -  
, -  
.

3.8. -  
, -  
, ,

3.9. .

3.10. | , -  
.  
,  
, , , ,  
,  
.

3.11. -  
, -  
.

4.

4.1. (20±2) ° -  
3 .

4.2. —III 166—80, -  
0,1 . 5378—66 -  
20'. , -

	10905—75		-
			-
			-
3			
4.3.			-25
6507—78		11358—74	-
	0,01		
	20		
			-
	3		-
	0,05		
4.4.	,		-
		9	,
			-
		300	400
4.5.			-
		1	-
			-
			-
	300	400	
4.6.			9
			,
4.7.			
	-2	529—75	3
	3		,
4.8.		3.4.	-
			-
	12729—78	5	
	3,	3	
4.9.			3.4.
			-
	7251—77	3	
3			
	3.4.		
4.10.			
4.10.1.			
		30	-
4.10.2.			
		100	
100			
4.10.3.			
3			
		3.4,	-
		50	-

		30		10
4.11.				
4.11.1.				
4.11.2.		2-	24104—80.	
4.11.3.	3	, 100X100	. 3.4,	-
	0,01	, 6709—72,	(20±2) °	-
		24	,	-
0,01		X		-
		$x = \frac{1}{100}$	100,	
1—		,	, ;	-
—			, ;	-
4.12.		3		-
		6433.2—71	3	-
	3	, 40	. 3.4.	-
	(25±0,2)	,	100	-
3				-
4.13.				-
	11583—74	4	3	-
	. 3.4.			-
4.14.				-
				-
		28	1980	2158—80,
	. 3.5.			



5. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

### 5.1.

8273—75

2228—75

18573—78

5.2.

2.

$$1 \quad 2;$$

1.9—67

### 5.3.

## 5.4.

14192—77

и, следовательно, «...!».

5.5.

		;			
		1	2.		
5.6.					-
				1,5	
		«		».	
		,			-
»		,			-
		.			
5.7.					-
			10°		
		1,5			
		6.			
6.1.					
		+15°			
10°					
		0° ~		48	
		.		24	
6.2.					-
				- .14-72	-
		.			
6.3.					
		,			
		.			
		7.			
7.1.		-			
					-
		,			-
		.			
			— 2		-
		.			
7.2.					-
		.			

5.

.12.81 . .26.01.82 0,75 . .0,56 .- . . .20000 3 .  
« » , 123557, , 6. .9 ., 3  
. « ».

к ГОСТ 16475-81 Плитки поливинилхлоридные для полов. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.5. Таблица 2. Графа «Норма для плиток»	$5 \cdot 10^{10}$	$5 \cdot 10^{13}$

(ИУС № 11 1982 г.)

Пункт 2.11

uvuit UWUid'iiJii

нормал ыи

t  
i

поперечный масштаб

Пункт 2.16

плоскостно

Плоскостность

Допуск плоскостности

(ИУС № 11 1982 г.)