

16514-96

3-2001

1

76

« - ,)

», - (-

, -

2 (10 3 1996 .)

,

:

	« »

3

2 2001 . 54-

16514-96

1

2002 .

4

16514-87

©

, 2001

—
Hydraulic fluid power.
Hydraulic cylinders.
General technical requirements

2002—01—01

1

40

18464.

2

2.782—96

12.2.040—79

12.2.086—83

2789—73

17411—91

17752—81

18464—96

3

17752.

4

4.1

17411,

— 12.2.040

12.2.086.

4.2

17411,
2.782;

1.

1

1	:
2	,
	(,)
3	:
4	:
5	(), :
6	(),
7	,

4.3

,

4.4

,

4.2.

4.5

1,5 /?

4.6

()

,

4.7

2789

4.8

()

,

4.9

().

4.10

1 2

0,2 /

2.

40 /

2

	0,003	0,005	0,02 0,05	$\begin{matrix} 1 \\ J \end{matrix}$	$\begin{matrix} < 16 \\ > 16 \end{matrix}$	
	0,006	0,010			0,12	

4.11 10
90 %.

4.12

10 %
4.13 90 %

$s < 500$ — $2,5 \cdot 10^6$ (); $s > 500$ — $\frac{25 \cdot 10^9}{16}$
 $(s -$ — ,); $s > 500$ — $\frac{9}{16}$; $0,5 \cdot 10^5$
 $s < 500$ — 10 ; $s > 500$ — $\frac{1}{16}$

1,2

4.14 90 %

$s < 500$ — $0,8 \cdot 10^6$; $s > 500$ — $\frac{0,8 \cdot 10^9}{16}$; $s < 500$ — $0,3 \cdot 10^6$; $s > 500$ — $\frac{0,8 \cdot 10^9}{10^4}$

16514-96

006.44:62-82:006.354

23.100.20

17

41 4300

02354 14.07.2000. 14.05.2001. 07.06.2001. . . . 0,93. . . . 0,50.
— . . 1248. . . 603.
, 107076, , ., 14.
— . . " , 103062, , ., 6.
080102