



16773-85

29

1985

4732

16773-85

Ferroniobium.
Specifications

16773—71

OKU 08 6100

1985 . 4732

29

01.01.87
01.01.92

1.

1.1.

1.2.

©

, 1986

	, %							
	(-)							
660	55—65	1.0	1,5	3,0	1.0	0,1	0,03	0,10
658	50—65	1.0	2,0	6,0	1.0	0,2	0,03	0,15
658 ()	50—65	-	2,0	6,0	2,0	0,3	0,05	0,40
655	50—65	-	15	4,0	8,0	0,2	0,03	0,30
650	40—65		20	6,0		0,5	0,05	0,50

1.2.1.

660 — 2%
 658 — 0,10%»
 655 — 10%.
 1.3. ()

2 100

10%,

5%.

1.3.1.

25 100
 10%

1.3.2.

115

1.4.

1.4.1.

2.

2.1.

3,-0%.

();
 ;
 ;
 ;
 ;
 ;

1.9—67

2.2.
 — 22310—84.

2.3. ()

100-

2.4. 20515—*75.

, , (), ,
 , , , , 10-

, —● 50-

2.4.1.

2.5.

2.6.

3.

3.1. 20515—75

3.2. 13020.0—75, 15933.1-70 — 15933.8-70,
 15933.11-70 — 15933.18-70 ,

3.3. 22310—84

3.4.

3.5.

. 3.1—3.3.

4.

4.1. 26590—85

500

5.

26590—(85

8000 21.01.86 25.02.86 0,5 0,5 0,28
« » » . 123840, '6. . . 1820 3