

Rubber multilayer linoleum—relin

16914—71

01.01.72

— ,
— ,
— ,
— .

,

1.

1.1.

,

. 1.

1

(-)	38 003.79 11138 —30 —15	, , ,

1.2.

•

..... 1000; 1200; 1400; 1600
..... 3 .

1.3.

•

. . ± 30
..... $\pm 0,2$

12 1.4.

3

10 %.

1.5.

250X250; 300X300; 400X400 500X500
±1 ‰.

2.

2.1.

2.2.

,

2.3.

0.8
2.4.

•

2

2

1

2.5.

2.6.

1

$$2 \quad ; \quad , \quad , \quad , \quad , \quad 2$$

$$2.7. \quad (\quad)$$

,

100

31 %, — 16 31
— 16 %.

2.8.

2.9. ,

2.10.

2.11. - . 2.

2

$\frac{s}{\sqrt{2}}$, %, $\frac{s}{\sqrt{2}}$, %	$\langle \rangle$, $-2(-2)$, 20	$0,05$ 75 1
---	---	-----------------------

$\langle \rangle$ $0,05$ / 3 ,
 $1,4$ / 3 . !

/1,4.

2.12.

$\langle \rangle$ $\langle \rangle$ (

320 .

2.13. $-2(-2)$.

-2 10- 1—2 ,

2.14. 0,3 . -

-2 60

2.15. ()' .

(1). ,

2.16. -

,

2.17.

2.18.

300

60

2.19. 3-10⁴ 3-10⁶

3.

3.1.

3000 *.

3.2.

?

1000

3.3.

3.4.

5 %

2

3
20

3.5.

1 %

(20±2) °C

3

3.6.

3.7.

1

3.8.

10—0,01 (

11358)

200

20

3.9.

50X20

(. 3.3).

10—0,01
0,01

?-

»

-

*

3.10.

4

1

3.11.

1

3.12.

3.13.

-2.

)

)

:

0 5

)

(20X20)

;

)

11583 (

:

1 2

1

3.14.

3.15.

<<

»

426

:

)

-200

<<

»

(344).

)

)

1 / 2;

)

20

;

200 / 2;

)

100

;

)

, / 2,

=

,

(1)

 $\frac{\text{mt}}{F}$, ;
, 2.

, ;

0,001 / ,

3.16.

$$\equiv \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (2)$$

/ — , ;
 nil — , ;
 F — , ;
 — , / ;

3.17.

20X20
,

;

60

0.01

1

h_9

,

60

%) (%)

$h -$
 $hi -$

, ;
,

3.18.
3.19.
100

11529.


,
24 ,
(20±5) °C,
0,01

IV,

. 100,

(4)

—
— , ;
— , .



«

3.20.

»

30
20

30

3.21.

11583.

3.22.

3
3.23.
(
 $10^3 - 10^7$ 95
,

40

4-
(120 ± 10) .

,

4

, , ,

4.1.

8273
4.2.
(
)

10

, , ,

8273
,

16

4.3.

4.4.

,

()

*

;

;

;

4.5.

— , , , , —

;

—

4.6.

47

•
(
2
°C)

» 10 °C. 0 10 °C

4.8.

10 °C

1.

()

()

. 3. (, . 3.
 , . . , . . . , . . .
 , - .

, . . , . . . , . . .
 , . . .

2.

6 1971 .

6 1971 . 22

3.

4.

.		.	
344—85	3.15	11358—89	38
426—77	3.15	11583—74	3.13, 3.21
6456—82	3.16	11529—86	3.18
8273—75	4.1, 4.2	14632—79	3.22
11012—69	3.16	38.003.79—75	1.1
11138—78	1.1		

5.