



65

17507-85

Н. Н. Путря (руководитель темы), В. Ф. Барабошин, В. Д. Черников,
В. Г. Альбрехт, В. Г. Донец, Б. Э. Глюзберг, Т. Н. Киселева, Н. Н. Елсаков,
Т. И. Кузнецова, Ю. Н. Петров, В. П. Демидов, С. О. Сурин,
Т. А. Демидова, М. Ю. Хвостик, Д. К. Нестеров, В. Ф. Коваленко,
Н. Ф. Левченко, Ю. М. Талтыгин, А. Н. Жученко, Л. И. Иванисенко

,

1 „

65

17507-85

Switch point rails 65. Dimensions

17507—80

09 2100

26

1985 . 3050

01.01.87

01.01^92


1.

65 (—),

2.

(6)

, 1986



65:

65

17507—85

3.

2—6

4.

5

+0,5
6

0,5

17507-85 ,3

/

25

+4 . 10
+6 » > » . 10

8.

9,

OCT 9960 -

.4 17507-85

, 12 103,9
, :
(.....) ... 0,5 6,2
, 4.
, 1861
..... 705
, 3.
, 301
..... 239
,
, 85
1 , * 81,35
1 , -
, 7830 / 3,

В. МЕТАЛЛЫ И МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ

Группа В42


Изменение № 1 ГОСТ 17507-85 Рельсы остряковые ОР65. Размеры

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.09.90 № 2581

Дата введения 01.07.91

bj

:



9.

:

9960—74

9960—85.

(12 1990 .)