



18846—73

18846-73*Zinc foil.
Specifications**18 3140**

30 4973 . 1371

1983 .	06.12.83	5711	<u>01.01.75</u>
			01.01.90

1.

1.1.

.	.	.	.	,
0,07	±0 1	240	=fcl 0	3000
0,07	±0 1	420—480	±1,0	3000
0,09	±0 1	420—450	±1,0	3000

* (1987 .) 1, 2, 3,
 1979 ., 1983 ., 1986 .
 (4—79, 3-84, 11-86)

©

, 1988

⋮
 | X x
 18846-73

⋮
 ⋮
 ⋮
 — X —
 —
 480 , , , , 0,07 ,
 0 7 480 18846—73
 (, . 2).

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

34

38

$+1$
 2-1—2.4. (. , . 2).

2.5. 50
 200 .
 2.6. -
 2.7. 3 .
 2.8. ,
 ,
 2.9. -
 2.10. () 70 (7 / 2).
 8,5 NKOH+0,22 NZnO₃²
 8³.
 2.9, 2.10. (, . 2).

3.

3.1. . , :
 - ; , :
 ; ;
 ; ;
 . 4000 .
 (2).
 3.2. (, . 2).
 3.3.
 (, . 2).
 3.4. -
 3.5.
 2% (), .
 3.6. 3% (), . -
 .

3.7.

,

3.6, 3.7. (, . . 2).

4.

4.1.

4.2.

10

100

6507—78.
427—75.

4.3.

400X300—400

4.2, 4.3. (, . . 2).

4.4.

0,5
11701—84

II $6_0=12,5$ $/_0 = 4 b_Q$

4.5.
19251.6-79

19251.0-79 —

24231—80.

17261—77.

(, . . 2, 3).

5.

5.1.

9569—79.

5.2.

:

)

-

;

)

;

)

;

)

;

)

;

-

5.3.

III—2

2991—85,

,

,

,

12256—76.

—

21140—75

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

:

17065—77.

5.4.

21929—76

24597—81.

9557—73
50

0,3X30²

5

3282—74

3560—73.

—

500

5.5.

14192—77

«

» «

,

,

».

5.1—5.5. (

, . . 2).

5.6. (

, . . 2).

5.7.

,

5.8.

, . . 2).

,


,

(1

0,07

1.
(. 1).

100X150



. 1

2.
. 1),

25X150

/

4 / —50-60 / ;
—8—10 / .3.
300—350 60—80°

3 (70—80°)

3 ,

4.
—470—490 / ;
ZnO-13—18 / .

20±5°

Fe 3 20 / ;
0.0006 / .

55—65 500—700

(4 . 2)

3 ,


/ ,

2.

4.

1.
2.
3.
4.
« ».
(. . . 1).

10



1—
50 ; 2—
25—
3—
0.5—0.75 ; 4—
55—65
5—
30—25
30—40).
2

5.
(
6.
7. (, . 2).

05.06.87 . 17.02.88 0.5 . . 0.5 . . 0.43 . .
2000 3 . .
« » . 123840, . .
, . 3. . , , ,
, 39. 3045.

23.03.89 619

01.10.89

2.2.			⋮	«	-
».			,		
2.4.	⋮ 4-1	±1	.		"
2.5	⋮ «				
2.8	⋮ «		150	».	-
3.1.	⋮ 4000	6000	.	2	».
3.4		⋮ «3.4.			*
4000	».				
3.5	⋮ «		4000	».	-
3.6	«	»	⋮ «		-
4000	».				

(. . 76)

(

18846—73)

4 3

: <4.3.

400

, ,
, ».
4.5 : « 19251.0-79 — 19251.6-79».

5.1.
9569—79».

5.2.

: <) ;
) ;
) ».

5.3.

: «

»;

: 2991—76 2991—85, 12256—76
« 12256—76, 891—75 7376—84», 21140—75
21140—88.
5.4. : 9557—73 9557—87.

(6 1989 .)