

19046-80



2006


19046—80

Triangular throw-away (indexable) carbide cutting
inserts with cylindrical holes and chip-breaking
flutes on one face only.
Design and dimensions

25.100
77.160
19 6000

01.01.82

(
1. (, . 2).
2.



*

MM

01114—160304	TNUM-160304		01124—160304	TNMM-160304		16,5	9,525	3,81	0,4 13,891
01114—160308	TNUM-160308		01124—160308	TNMM-160308					0,8 13,494
01114—160312	TNUM-160312		01124—160312	TNMM-160312					1,2 13,097
01114—160404	TNUM-160404		01124—160404	TNMM-160404					0,4 13,891
01114—160408	TNUM-160408		01124—160408	TNMM-160408					0,8 13,494
01114—160412	TNUM-160412		01124—160412	TNMM-160412					1,2 13,097
01114—220404	TNUM-220404		01124—220404	TNMM-220404		22,0	12,700	5,16 4,76	0,4 18,653
01114—220408	TNUM-220408		01124—220408	TNMM-220408					0,8 18,256
01114—220412	TNUM-220412		01124—220412	TNMM-220412					1,2 17,859
01114—220416	TNUM-220416		01124—220416	TNMM-220416					1,6 17,463

						1	<i>d</i>	<i>di</i>	<i>s</i>		
01114—270612	TNUM-270612		01124—270612	TNMM-270612		27,5	15,875	6,35	6,35	1,2	22,622
01114—270616	TNUM-270616		01124—270616	TNMM-270616						1,6	22,225

*

4.

1:

19 6524 0360 160304—1

2:

19 6524 0360 160304—2

(. . . . 2).

3. ,

4.

5.

6.

7.

(. . . . 2).

1.

2.

3.

1



.1 2.

. 1—5

1

1
*#=9,5252
*#=12,700

15,875




.1

d		d_2	l	
9,525	—	5	1,0	25°
12,700	2,8	—	1,0	25°
15,875	3,6	—	1,6	20°

1 011.4—160304—2; 011.4—220404—2; 011.4—160404—2


2*



.2

2

2



1,5

*
**


.3

			$\wedge 2$	h	4		6	h	hx	Rx	r_2		Yi
011.4—160308—2	0,18	1,02	0,71	1,68	2,41	0,66	1 4	0,09	0,12	2,5	0,6	15°	7°
011.4—160408—2													
011.4—160312—2	0,23	1,07	0,76	1,71	2,41	0,71	1,20	0,09	0,12	2,3	0,6	15°	7°
011.4—160412—2													
011.4—220408—2	0,20	1,22	0,88	2,22	2,80	0,68	1 4	0,11	0,15	2,4	0,4	12°	5°
011.4—220412—2	0,25	1,27	0,93	2,27	2,85	0,73	1,20	0,11	0,15	2,4	0,4	12°	5°
011.4—270612—2	0,40	1,42	1,08	2,42	3,00	0,88	1,20	0,11	0,15	2,4	0,4	12°	5°

3


011.4—220416—2

2




A-A

B-B



*

4



	,							
	6	8	5 10	15 6	16, 20	3325	3115	1255
01114—160304	4,71	4,65	4,11	3,65	1,84	4,65	4,71	4,33
01124—160304								
01114—160308	4,66	4,60	4,03	3,59	1,82	4,60	4,66	4,48
01124—160308								
01114—160312	4,59	4,53	3,97	3,53	1,79	4,53	4,59	4,22
01124—160312								
01114—160404	7,18	7,08	6,27	5,55	2,80	7,08	7,18	6,60
01124—160404								
01114—160408	7,12	7,03	6,16	5,49	2,78	7,03	7,12	6,55
01124—160408								
01114—160412	7,01	6,91	6,06	5,40	2,73	6,91	7,01	6,53
01124—160412								
01114—220404	12,60	12,40	10,90	9,73	—	12,40	12,60	11,59
01124—220404								
01114—220408	12,60	12,40	10,90	9,70	—	12,40	12,60	11,59
01124—220408								
01114—220412	12,50	12,30	10,80	9,61	—	12,30	12,50	11,50
01124—220412								
01114—220416	12,30	12,20	10,70	9,49	—	12,20	12,30	11,31
01124—220416								
01114—270612	26,30	25,90	22,70	20,20	—	25,90	26,30	24,19
01124—270612								
01114—270616	26,00	25,70	22,50	20,10	—	25,70	26,00	23,92
01124—270616								

2.(, . 2).

			-	
01114—160304	3, 7			4, 5, 8, 10, 9, 11
01124—160304	3, 7			4, 5, 8, 10, 9, 11
01114—160308	3, 7, 9,			4, 5, 8, 10
01124—160308				3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
01114—160312				
01124—160312				
01114—160404				3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
01124—160404				
01114—160408	3, 7, 9,		5	4, 5, 8, 10
01124—160408				

		-	
01114—160412	3, 7, 9,		4, 8, 10
01124—160412	—		3, 4, 5, 7, 8, 10, 9, 11
01114—220404	—		3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11
01124—220404	—		4, 10, 11
01114—220408	3, 5, 7, 9		—
01124—220408	3, 4, 5, 7, 10, 11	4	—
01114—220412	3, 5, 7, 9,		10
01124—220412	3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11		—
01114—220416	4, 5, 6, 7, 9, 10, 11		3
01114—270612	4, 5, 7, 10, 11		3, 9
01124—270612	4, 5, 7, 10		3, 9, 11

3 — 6; 4 — 8; 5 — 5 10; 7 — 15 6; 8 — 16; 20; 9 — 3115; 10 —
3225; 11 — 1255.

d		r _s				
		0,4	0,8	1,2	1,6	2,4
6,35	TNMM 1103	++	++	+++	+++	+++
9,525	TNMM 1603	++	++	++	+++	+++
	TNMM 1604	++	+	+	++	+++
12,7	TNMM 2204	++	+	+	+	+++
15,875	TNMM 2706	+++	+++	+	+	++
19,05	TNMM 3309	+++	+++	+++	+++	++

.+— , .
++— , .
+++— , .
3, 4. (, . 2).

. 9 19046—80

1.

2.

19.06.80 2904

3.

3364—85 «

»

TNMM

4. 19046—80

5.

,	
19042—80	4
19086—80	5

6.

29.12.90 3612

7.

1, 2,

1984 .,

1990 . (

2—85, 4—91)