

19056-80

80°



2006

80°


19056—80

Rhombic throw-away (indexable) carbide cutting
inserts with 80° included angle.
Design and dimensions

MKC 25.100
77.160
19 6000

01.01.82

(
1. . . 2).



*

			G			/	d	s		
05111—080304	CNUN-080304		05131—080304	CNGN-080304		8,1	7,930	3,1	0,4	1,981
05111—090304	CNUN-090304		05131—090304	CNGN-090304		9,7	9,525	8		2,425
05111—120404	CNUN-120404		05131—120404	CNGN-120404		12,9	12,700	4,7	0,4	3,307
05111—120408	CNUN-120408		05131—120408	CNGN-120408		12,9	12,700		0,8	3,088
05111—120412	CNUN-120412		05131—120412	CNGN-120412				4,7	1	2,866
05111—160412	CNUN-160412		05131—160412	CNGN-160412				6		3,748
05111—160416	CNUN-160416		05131—160416	CNGN-160416		16,1	15,875		1,6	3,528
05111—190612	CNUN-190612		05131—190612	CNGN-190612				6,3	1	4,630
05111—190616	CNUN-190616		05131—190616	CNGN-190616		19,3	19,050	5	1,6	4,410

15 6

U,

1= 8,1 , = 0,4 :

19 6613 0375 080304

(, . 1, 2).
 2.
 3. — 19042.
 4. — 19086.
 5. (, . 2).

1.

2.

1

	15 6	14 8	5 10	16, 20
05111—080304	2,27	2,51	2,55	1,15
05131—080304				
05111—090304	3,26	3,32	3,66	1,65
05131—090304				
05111—120404	8,76	8,91	9,83	4,42
05131—120404				
05111—120408	8,70	8,85	9,77	4,40
05131—120408				
05111—120412	8,67	8,82	9,74	4,40
05131—120412				
05111—160412	13,60	13,80	15,30	6,87
05131—160412				
05111—160416	13,60	13,80	15,20	6,87
05131—160416				
05111—190612	26,20	26,60	29,40	—
05131—190612				
05111—190616	26,10	26,60	29,30	—
05131—190616				

1. (, . 2).

05111—080304	7	—	5, 6, 8
05131—080304	5	7	6, 8
05111—090304			
05131—090304			
05111—120404	—	—	5, 6, 7, 8
05131—120404			
05111—120408			
05131—120408	5	7	6, 8
05111—120412		6	5, 6, 7, 8
05131—120412		—	5, 6, 7, 8
05111—160412		6	5, 7, 8
05131—160412		—	5, 6, 7, 8
05111—160416		6	5, 7
05131—160416		—	5, 6, 7
05111—190612		—	5, 6, 7
05131—190612			
05111—190616			
05131—190616			

5 — 5 10; 6 — 14 8; 7 — 15 6; 8 — 16, 20.

2.(, . 2).

1.

2.

19.06.80 2906

3. 19056—73

4. -

,	
19042—80	3
19086—80	4

5. 29.12.90 3614

6. 1, 2,
4—91) 1984 ., 1990 .(2—85,