

21234-75

12-2002

21234-75

Ground talc for ceramic industry. Specifications

81.060.10
57 2732

01.01.77

1.

1.1. : -28, -27 -24.
: — , — , —
—
(, . JV° 1).

2.

2.1. ,

		-28	-27	-24	
1.	(MgO),	28	27	24	19728.8
2.	, %,	5	6	8	19728.4
3.	(),	0,5	0,8	—	19728.7
4.	, %,	8	9	10	19728.17
5.	, %,	1	1	1	19728.19
6.	014, %,	2	2	2	19728.20

(, . 1, 3).
2.2. ,

2 .

2 . 1.

3-

$$- \frac{12.1.005.}{4 / 3.}$$

()

2 .2.

2 . .

— 12.1.004.

2 .4.

2 .5.

17.2.3.01

2 .6.

19433.

2. (, N° 4).

3.

3.1.

3.2.

100-

10

3.1, 3.2. (

3.3.

,

4.

4.1.

4.2.

4. (, 2).

5.

5.1.

5.2.

14192.

;
;
;
5.1, 5.2. (, . N° 2).
5.3. 35 2226

(, . N° 2, 3, 4).
5.4.

(, . 2, 3).
5.5.
(, . 2).

.4

1.

2.

14.11.75 ° 2903

N° 4
(**N° 20 01.11.2001**)

⋮

	« »

3. 879-52

4.

12.1.004-91	2 . 3
12.1.005-88	2 . 1
12.1.007-76	2 . 2
17.2.3.01-86	2 . 5
19433-88	2 . 6
2226-88	5.3
14192-96	5.1
19728.4-2001	2.1
19728.7-2001	2.1
19728.8-2001	2.1
19728.17-2001	2.1
19728.19-2001	2.1
19728.20-2001	2.1
19730-74	4.1

5.	27.06.91	1134
----	----------	------

6. (2003 .) 1, 2, 3, 4,
1986 ., 1991 ., 2002 . (5-81, 11-86, 10-91, 11-2002)

11.

11.

02354 14.07.2000. 23.07.2003. 16.09.2003. 0,93. 0,40.
170 11926. 790.

107076 14.
<http://www.standards.ru> e-mail: info@standards.ru

— “ ”, 105062 , 6.
080102