

2208-91

9-2002

Brass strips for general use
Specifications

2208-91

MKC 77.150.30
18 4530

01.07.92

— . 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.4, 1.5, . 2, 3 4

0,25

1.
1.1.
63, 59-1, 58-2 15527. 90, 85, 80, 68,
1.2.
1.2.1. 1. 1.

1

3 04 — 40 0,10 0,12 0,14 0,15 0,16 0,17 0,18 0,19 0,20 0,22 0,25 0,28 0,30 0,35	10 300		300 600	
	—	—	—	—
-0,01				
-0,02				
-0,03		-0,02		-0,04
-0,04		-0,03		-0,05
				-0,06

© , 1991
© , 2003

	10 300		. 300 600
0,40			
0,45	-0,05	-0,04	-0,06
0,50			-0,07
0,55			-0,06
0,60			
0,65			-0,08
0,70		-0,05	-0,07
0,75			
0,80	-0,07		
0,85			-0,09
0,90			-0,08
	-0,08	-0,06	
			-0,11
1,20			
1,30			
1,35	-0,09		
1,40		-0,07	-0,12
1,50			-0,11
1,60	-0,10	-0,08	-0,14
1,70			-0,13
1,80			
1,90	-0,11		-0,15
2,00		-0,09	-0,14

1.

1.2.2.

. 2.

1,00		1,00	
10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 28, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 80, 90, 100, 120, 150	-0,4	—	-0,7
180, 200, 220, 250, 280	-0,7	—	-1,0
300, 350, 400, 500, 600	-1,2	-1,0	-1,6
			-1,2

1.2.3.

. 3.

3

,	,
0,05 0,50 » 0,55 » 1,00 » » 1,10 » 2,00 »	30 20 10
.	5 %
X	X

2208-91

,	0,50	,	450	,	85:		
			0,50	450	85	2208-91	
,	200	,	68,	:	,	,	0,30
				0,30	200	68	2208-91
0,35	,	100	,	63,	,	,	:
				0,35	100	63	2208-91

($1,3$), \dots , -1).

1.3.1.1.

. 4.

4

90, 85, 80, 68, 63		0,10-0,12	10-300
	,	0,14-0,20	10-300
	,	0,22-0,45	10-600
68		0,50-2,00	20-600
		0,05-0,09	10-180
		0,10-0,20	10-300
63		0,22-0,45	10-600
		0,55-1,00	20-600
		0,05-0,09	10-180
		0,10-0,20	10-300
		0,22-0,45	10-600
59-1		0,50-2,00	20-600
		0,10-0,20	10-300
		0,22-0,45	10-600
		0,50-1,00	20-600
		0,14-0,40	10-180
		0,45-1,40	20-280
		1,50-2,00	20-180

		,	,
59-1		0,10-0,40 0,45-1,40 1,50-2,00	10-180 20-280 20-180
		0,35-1,20	20-280
58—2		0,14-0,40 0,45-1,40 1,50-2,00	10-180 20-280 20-280
		0,14-0,40 0,45-1,40	10-180 20-280
		0,10-0,40 0,45-1,40 1,50-2,00	10-180 20-280 20-180

1.3.1.2.

1.3.1.3.

(15467)

$$1, \quad -100 \quad -3 \quad 1 \quad . \quad . \quad . \quad 100 \quad 100 \quad 1 \quad 100$$

1.3.1.4.

.5.

5

		(/ ²)	,	%,
90		230 370 (24 38) 290 400 (30 41) 350 (36)		36 10 3
85		250 360 (26 37) 320 430 (33 44) 390 (40)		38 12 3
80		260 370 (27 38) 330 430 (34 44) 390 (40)		40 15 3
68		280 390 (29 40) 340 470 (35 48) 430 540 (44 55) 520 (53)		42 20 10 —

1.3.2.5.	0,30—1,10	63	68	7.
----------	-----------	----	----	----

7

		0,30-0,50	0,55	0,60-1,10
68		9-11 7-9	9-11	9,5-11,5
63		7,5-9,5	7,5-9,5	8-10

1.3.2.6.	15527.
----------	--------

1.3.2.7.	,
----------	---

1.3.2.8.	58—2	0,50
----------	------	------

1.3.3.	
--------	--

1.3.3.1.	0,10—0,20	300
----------	-----------	-----

	1.
--	----

1.3.3.2.	0,10—0,12	1
----------	-----------	---

1.3.3.3.	
----------	--

	1 2.
--	------

1.3.3.4.	0,25
----------	------

	0,01
--	------

1.3.3.5.		1.3.2.2.
----------	--	----------

	5
--	---

1.3.3.6.	
----------	--

1.3.3.7.		1.2.3.
----------	--	--------

1.3.3.8.	
----------	--

	0,30
--	------

1.3.3.9.	1.0—1,5	63
----------	---------	----

1.3.3.11.	
-----------	--

1.3.3.12.		63
-----------	--	----

	3 %.
--	------

1.3.3.13.		6,
-----------	--	----

1.3.3.14.	
-----------	--

	1,5; 4 7,5
--	------------

1.3.3.15.	
-----------	--

	6	+0,5
--	---	------

	5.
--	----

1.3.3.16.		0,80—1,20	100—400	63
-----------	--	-----------	---------	----

68,	
-----	--

50 % ()	0,015—0,040
--------	---	-------------

(
1.4.
 1.4.1.

1,5 1

1.4.2. — 14192
 « » « »
 (1).
1.5.
 1.5.1.

: 40, 50, 60, 75, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 320, 400, 500

0,2	15	3282,	3560	0,80		
1					I, II, III	2991
— 21140				0,60		
0,2	15	3282	3560	0,80		
				8273	1	

1.5.2.

1.5.3.
 15846, « »

2.

2.1.

2.2. « » () , 18321.

2.3.
.8.

8

2-8	2
9-15	3
16-25	5
26-50	8
51-90	13
91-150	20
151-280	32
281-500	50
501-1200	80

. 9.

9

,	,	
5 7	3	1
. 7 » 12 »	5	1
» 12 » 75 »	8	2
» 75 » 140 »	13	2
» 140 » 250 »	20	3
» 250 » 600 »	32	4
» 600 » 1600 »	50	6

. 1, , , 9, ,

2.4. , , TM
. 10.

10

,	,	
2-8	2	1
9-15	3	1
16-25	5	1
26-50	8	2
51-90	13	2
91-150	20	3
151-280	32	4
281-500	50	6
501-1200	80	8

. 1.3, 1.2, 1.3.1.3, , , 10. , 2,

2.5.

1000

2.6. , , 3000

2.7. 2.5 2.6 ,

3.

3.1. 96 % (, , $AQL = 4 \%$).

3.2.

3.3. 6507
4381. , 100

20

10

(L)

$L = 7,85$ 4 $\frac{2}{2}$,

Dud —

427, ,

1,

(, , 1).

166.
100

3.5. 26877
3.6. 26877

100

3.7.

24047.

11701

20

I II $/_0 = 11,3$ 4

$\phi = 20$

3.8.

10510.

3.9. 90

14019.

— 180°,

— 90°

3.10.

9716.1 — 9716.3.

1652.1 —

1652.13

25086,

1652.1 — 1652.13.

24231.

3.11.

120

100 —

3.12.

21073.1.

3.13.

4.

4.1.

1250

24597.

21650.

0,3 30

3560.

50

2

3282

4.2.

4.3.

1—2

1 2

1 1

,	1 2 , ,			,	1 2 , ,		
	90, 85, 80		68, 63, 59-1, 58-2		90, 85, 80	68, 63, 59-1, 58-2	
	90	85	80	68	63	59-1	
0,05	0,44		0,43		0,60		5,22
0,06	0,52		0,51		0,65		5,66
0,07	0,61		0,60		0,70		6,09
0,08	0,70		0,68		0,75		6,53
0,09	0,78		0,77		0,80		6,96
0,10	0,87		0,85		0,85		7,40
0,12	1,04		1,02		0,90		7,83
0,14	1,22		1,19		1,00		8,70
0,15	1,31		1,28		1,10		9,57
0,18	1,57		1,53		1,20		10,44
0,20	1,74		1,70		1,30		11,31
0,22	1,91		1,87		1,35		11,75
0,25	2,18		2,13		1,40		12,18
0,30	2,61		2,55		1,50		13,05
0,35	3,05		2,98		1,60		13,92
0,40	3,48		3,40		1,70		14,79
0,45	3,92		3,83		1,80		15,66
0,50	4,35		4,25		1,90		16,53
0,55	4,78		4,68		2,00		17,40

90, 85, 80

8,7 / 3,

68, 63, 59-1, 58-2 —

8,5 / 3.

1 2

90		60 85
85		65 95
80		65 95 120
68		70 105 125 155
63		70 105 135 160 180

1.

2.

07.06.91 838

1 (2 05.03.2002 ,)

:

--	--

3. 2208-75

4.

166-89		3.4	14192-96	1.4.2
427-75		3.3	15467-79	1.3.1.3
1652.1-77-	1652.13-77	3.10	15527-70	1.1, 1.3.2.6
2991-85		1.5.1	15846-2002	1.5.3
3282-74		1.5.1, 4.1	18321-73	2.2
3560-73		1.5.1, 4.1	21073.1-75	3.12
4381-87		3.3	21140-88	1.5.1
6507-90		3.3	21650-76	4.1
8273-75		1.5.1	24047-80	3.7
9716.1-79-	9716.3-79	3.10	24231-80	3.10
10510-80		3.8	24597-81	4.1
11701-84		3.7	25086-87	3.10
14019-80		3.9	26877-91	3.5, 3.6

5. (2003 .) 1, 2002 .(8—2002),
(9-98)

02354 14.07.2000. 27.11.2003. 19.12.2003. . . . 1,86.

. . . 1,55. 251 . 13075. . 1070.

, 107076 , . 14.
http://www.standards.ru e-mail: info@standards.ru

— . « 080102 » , 105062 , . . 6.