

Вне секрет № 4510-85



K-

... (...); ...

... ..

21

-

1978 . ? 1633

Radial ball bearings. flexible
Boundary dimensions

23179-78

21 1978 . » 16JJ

01.01 198001.01 1W ^ -

"AA ^ /


^^/^/ * ^ 6>/tf - & —

I.

2.

3. 0,02

*



« 1 »	<i>d</i>			
806	30	42	7	0,5
808	40	52	8	
809	45	62	9	
811	55	72	11	
812	60	80	13	
815	75	160	15	1.0
818	90	120	18	
822	110	150	24	
824	320	160		
830	150	200	30	
836	380	240	35	1.5
84.4	220	300	45	2.5
848	240	320	48	
860	300	400	60	
862	310	420		
872	360	480	72	3,5

$$d=60 \frac{812}{23179-7}, \quad -80 \frac{-13}{23179-7} :$$

4.

HRC 61...65;
HRC 55...60.

5.

520-71.

6.

1.

2.

/

Onj»K-w''

-
-
-
-

<i>D.</i>	« * , ' < 4 i » » u)
42 52 .	4000
. 52 . 80	3500
. 80 . 120	3000
. 120 . 150	2500
. 150 . 160	2000
. 360 . 300	1600
300 „ 460	1000

£ 3.

• •

• •

1X07.78 . J4.OS.78 0.5 . . ,12 ' - . . . I9W 3 .

« » HwTMWtuo . . -657, . 256. . 2501 .
», .

<https://minable.ru/gosty>

.4 1 23179—78

-

16.07.85

2221

01.11.85

: « -

Radial ball bearings, flexible. Boundary dimensions».

: 46 1200.

3. : « » «

»;
: « , «» ()

<i>d</i>	30	40	45	55	60	75	90	
,	0,021	0.027	0,048	0.038	0,120	0,218	0,375	0,836

(. . 140}

(

23179—78)

<i>d</i>	120	150	180	220	240	300	310	360
,	0.904	1,730	2,940	6 850	7,060	14,10	15 10	24.40

— 4 : «4 .

»

-

-

-

620—71»

:

-

l.

— 25256—82».

(10 1985 .)

23,09.88 3223

: («137—87),

«

Rolling radial ball single row flexible bearings. Specifications».

: 46 1100.

I

: «I.

3.

«<—
/?- $r_4 m_i n$ —

(. . It6)

'8*	i ©	i 0	2 00	i 0	1- 00	I	1 ©	0	§	N e	©	1	©
						2				10			
	2	1	8	1	s d	1	8	1	1	I	1	1	i 1
h	°	I	•	1				'1	I	1	1	1	1
58	CM		S	AJ V			«0	0		0	©		
	•	>5		.N	«	0	C'			0			
Q	8			GJ T	s	8	5?		3	8	8	§	§
						S	°T	8	3		c-	8	
ii		l «1		I		I	*	<S 3	12		X	•	

5 ^s					1.	8 ts.	I	
=		.				«		
£					1	3	1	1
h								I 55
S		8 8	2		1	8		i 04
L								
6		*			.	.		«—
		;			V?	\$	S	s
		8	1		X	8	8	S
			3	8	\$	S	2 =^	1
8			2		X	.	8	

* Ширина наружного кольца подшипника 3 мм;
 ** Ширина наружного кольца подшипника 5 мм.

(

23179—73)

(1

:

1. .

7,^5 / '.

2,

,

3.

,

—

.

4.

:

HRC 61 ... 65

62... 66 HRC.,

HRC 55 ... 60

56... 61 I IRC.

— ;

«5 .

,

520—71»

,

,

,

-

6

»,

: *6.

«

»

».

1.

«

1»

«

».

2

.

1 1989 .)

3 23179—78

28.J2.90 3446

»,07.91

: «

»

- -

,

(4 1991' .)