



23259-78

23

1978 . N° 2311

23259—78

Marble. Reception rules. Methods of sampling and
sample preparation for laboratory testing

4416—73**. 4.1****16426—70****. III****23****1978 . 2311****01.01. 1980 .****01.01. 1985 .****15895-77 , 16504—74.****1.****1.1.****1.2.****1.3.****1.4.****5%****1.****, 1978**

		,	,
1,25	2,5	2,5	2,5
. 1,25 5	8	8	8
» 5 » 10	10	15	20
» 10 » 20	20	30	40
» 20 » 40	160	240	320

10%

1.5.

2.

2.1.

()

2.1.1.

2.

2

20	7	11	15
. 20 60	10	18	20
» 60 » 100	14	23	25
» 100 » 200	20	35	40
» 200 » 300	25	45	50

1.

— 1,5 <3,0%; — >3,0%. < <1,5%;

2.

()

300

$$n=KV \sim Q ,$$

— ,
 — 1,5,
 — 2,5,
 — 3,0;

Q —

2.1.2.

2.1.3.

 $(q_M ex)$

— G

*

G —

—

)

v —

2.1.4-

, :

0,5 —

1,0 —

2,0 —

2,0 —

40

2.1.5.

—

8269—76

8735—75.

2.1.6.

. 3.

3

	,
1,25	
. 1,25 5	
» 5 » 10	
» 10 » 20	
» 20 » 40	
. 40	
	1,2
	4
	5
	10
	25
	25

2.1.7-

,
,

2.2.

2.2.1.

:
:
,

;
:
,

;
:
,

;
:
,

;
:
,

;
:
,

;
:
,

;
:
,

;
:
,

;
:
,

;
:
,

2.2.2-

:
;

10 , 10 5

1,2 ;
0,1 ;

40;

20; 10; 5; 2,5; 1,25; 0,630; 0,315; 0,150 0,100 ;
(,
. .);

105—110° ;

2-

2.3.

2.3.1.

,

2.3-2.

2.3.3.

(t)


,

$Q_m n$,

\overline{Qm} — , ; , / ;

2.3.3.1.

. 2.3.3.



2.3.4.

()
2.3.41.

2.3.4.2.

20 50 ,

40

2.3.5.

()

1.


40°

2/

2.4.

2.4

2.



—O

180
1

8

2

(rn_mm)

1 \ ~ Kid?,

\ —

0,1

, 0,J5 —

0,2 —

d —

2.4-2.

100

2.4.3.

—

8269—76

8735—75.

2.4.4.

,

. 2.

2.4.5.

. 1.3.

2.5.

2.5.1.

2.5.2.

()

(), ().

2.5.3.

:

(); ;

;

;

- - - ; ;

(, ,

);

;

;

,

2.3

1.3

2.1.1

23260.1—78

 (X^*) .

()

1- **2 +** $Xy \vdash \ldots, A \cdot Xj \sim \vdash Xn$

—, %;
— ()

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

0,001%.

£.

08.09.78	02	1.78	0,625	0,56	10000	3
«	»	, -557,	, 256.	, 2891