

23668—79

Stone blocks for road surfaces.  
Specifications

57 1520

**01.07.80**

1.

1.1.

1.2.

— ( );  
— ( );  
— ( ).

1.3.

.1.

	250 250 200	125 125 100	160 130 100

1.4.

, —

, , -

1.5.

. ) ( 3 5 ,

— 7 10 .

, -

1.6.

, ,

**2.**

2.1.

2.2.

( -

) 2—3 ,

- -

, 0,50—0,55.

, -

2.3.

, -

. 2.

**2**

			s	-
,	±25	±15	±10	±5
,	±15 !	±10	±10	±5

, 2

2.4.

-

. 3.

3

,	/ <sup>3</sup>	-	-
),	(	2000	1200
	,	F1C3	F100
	(	0,8	
5%),	,	20	20
	/ <sup>2</sup> ,	0,5	0,5
IV	V	(	II ,5)
			F75.

2.5.

, , -

, 3344, , 3%. -

**3.**

3.1.

3.2.

200 2. -

3.3.

50 , 5 .

3.4.

, . 3.2,

,

3.5.

( -

)

3.6.

, , -

**4.**

4.1.

, , -

4.2.

( -

)

4.3.

( ) -

23668—79

$$\begin{array}{r}
 4.4. \\
 3749, \quad 8026, \quad 427. \\
 4.5. \quad - \\
 \end{array}$$

- ,

— 4 —

4.6.

17

7025

48

,

49

087

—

II .5.

5

5

(1 ).

8269.

( )

1/≡

-100,

V=

1

3

4.11.  
3344.

5.

5 |

( )

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.

6.1.

,

1.

— , . ( );  
— , . ; — ;  
3. — , . ; — ;  
; . : . , . ;  
— ; . ; . ;

2.

22.05.79 73

3.

4.

427—75 3344—83 3749—77 7075—91 8 26—92 8269—87 8462-85 13087—81 5—72	4.4 2 5, 4.11 44 4.7 4 4 4 10 4 6 4 9 2 4, 4.9

5.

58

4001—84		3
6666—81		12
9479—84		
( 6315—88)		21
9480—89		
( 6316—88)		45
23668—79		
24099—80		62
		69

28.12.93. , . 08 02 94, 60X90Vir ..  
                   4,5. - 4,63 - 4 25  
                   300 . 1409 2 1016

« » . 107076, . 14.  
                   , . , 256

1           **23668—79**

(       ,      ) **17.05.2000**

**3697**


(       . . . **54)**

( 1 23668—79)

	,

( . , 55)

1.2

«

1 —

,

2 —

, ,

;

2.3.

2.

: «

»

«

»; «

»

«

».

2.4.

«

, . 3»;

3.

: «

» «

, %,

»; 0,8

20; «

10

5 %),

»

«

, %

,

»; 20

5 (2 );

II .5—72

3.06.03—85,

2

— 2.6:

«2.6.

^

370

740 / ;

/1

740 1500 / .

,

,

,

».

3.5.

: «

» «

»;

«

»

: «

».

4.4.

:

8026—75

8026—92.

4.6—4.11

.

4

— 4.12 — 4.14:

«4.12.

,

,

,

30629—99,

8269.0—97.

4.13.

30413—96.

4.14.

30108».