



23671-79

— . . , . . ; () ; . . , . . ,

29 1979 . 1944

Lampy limestone for glass industry. Specifications

23671—79

57 4610

1979 . 1944

29

01.01. 1931 .
01.01. 19S6 .

1.

1.1. : -54—0,1;
-53—0,2; -51— 0,3.

2.

2.1.

	J 3 s:	I LO X) 1	23673.1—79
	54,0	53,0	51,0	
l. (), %,				

©

, 1979

	\overline{O} -54	1 «	i_{iH} s	
2. (Fe_2O_3), %,	0,1	0,2	0,3	23673.2—79
3. (MgO), %,	0,6	1,5	2,5	23673.1—79
4. (SiO_2), %,	1,0	1,5	2,5	23673.4—79
5. (Al_2O_3), %,	0,5	1,0	1,5	23673.3—79
6. , %, -	7	7	7	23673.5—79
7. , %, -				23672—79
300 20 ,		10 10 1 10		

1 1 1 1 10%.

2.2.

,
1 %.

2.3.

,

3.

3.1.

— 6 / 3.

4.

4.1.

,
-
;
;
;
;
;

; ;

4.2.

15 ,

4.3.

,

5.

5.1.

5.1.1.

(, ,)

30

10

50

0,5

5.1.2.

,

4

1

1

,

:

;

,

—

2

5.1.3.

10

,

()

$$m=Kd^2,$$

—

$$\begin{matrix} 0,05; \\ d \end{matrix}$$

,

6.

, ,

—

14192—77

;

6.2.

,

6.3.

,

5. //.

12.06 79	. 22.08 79 0,5	. . 0,27	- 8000	3	.	
«	»	.. «	, , ,	-557,	, 6.	. 859	, 3

		&		
				kg s
				mol cd
				rad sr

1				
,	,	,	—	“1
,	,	,	—	- - -2
,	,	,	/ 2	“ “ - 2
,	,	,	/	2 * ~2
,	,	,		- - -3
,	,	,		-
,	,	,		
,	,	,	/	2 - *
,	,	,	/	2 - - 4 - 2
,	,	,	/	“ - - 3 - -2
,	,	,	/	“ - - 3* 2
,	,	,	/	2* ~2 “ 1
,	,	,	/ 2	- “2 - “ 2
,	,	,	/	2 - - 2 - “ 2
,	,	,	—	- *
,	,	,	—	-2 - - j
,	,	,	—	-1
,	,	,	—	2 * ~2

*

,

,

—

.

1 23671 —79

4413

20.12.85

01.07.86

» «1 . . . : «1 » «16
» «1 » «1 ». . . : «16
5.1.1. , : «1

(. . . 58)

».

6

6.2

: «6.2.

,

».

(4 1986 .)