



23685-79

**Alloy of aluminium beryllium and copper-beryllium.
General requirements for methods of analysis**

23685—79

1979 . 2049

6

01.07.1980 .
01.07.1985 .

1.

2.

3.

6709—72.

4. « 1:1 , 1:2 »

5.

6.

— S_r ,
= 0,95.

$(C_i - 2) \cdot S_r \cdot$

C_i

$_2$

7.

0,0002 .

©

, 1979

^

3347

27.09.84

01.04.85

1709.

6

: «6.

S_r 23686.1-79, 23686.2-79. 23686.2-79, 23687.1-79,

Ci 2 } \|— $\angle 2,8-5^*$

(
 $^1 \quad ^4$
 $-0,99)$

$IPi_2 / I \rightarrow 8] / \bullet C_{lcp})^a - | - (S_{rj}^* \angle_2)' >$

S_n , S — 23686.1—79,
 23686.2-79 23687.1-79, 23687.2-79». —8, 9: «8.

1,5—2

23686.1—79, 23686.2—79 23687.1—79, 23687.2-79.

23687.1—79, 23687.2—79. 23686.1—79, 23686.2—79

fl-sycl

$U(n+9)$

(- 9)

, %.

9.

23911—79

23912—79

:

».

(12 1984 .)

.29.06.79 .09.08.79 0,25 .0,09 .12000 3
« » , 123557, ; , 3.
« » , , , 5. 962