



24399—80

.

!\$

I

• • , • • , • •

• • •

4815

25

1980 .

-




Roller chains
Terms and definitions

24399-80

1980 . N? 4815

25 -

01.07 1981 .

1.	-	,	-	
D. Rollenkette, einfach	,	:	,	-
"	,	*		
2.	-	,	-	
D. Rollenkette, zweifach	,	:	,	-
	,	*		
3.	-	,	-	
). Rollenkette, dreifach	,	:	,	-
		*		
4.	-	,	-	
. Rollenkette, langgliedrig	,	:	,	-
	,	*		
l.	:	-		
	,	(-	

«


),

2.

2


5.

D. Innenglied



6.

D. Aussenglied, einfach



7.

D. Aussenglied, zweifach




ГОСТ 2079-80

8.

D. Aussenglied, dreifach

7

, -
, -



9.

D. Gekropftes Doppelglied,
einfach

, -
- -
- -



10.

D. Gekropftes Doppelglied,
zweifach

, -
- -
- -




11.

D. Gekropftes Doppelglied,
dreifach



9, 10. 11.

, -
- -
- -
- -





12. D. GekropHes died, einlach

	:		,	-
1.			,	-
2.				-
				-
11				





13. D. Gekropftes Glied, zweifach

	:		,	-
1		1	,	-
2				-
				-
12.				



14. D. Gekrdpftos died, dreifach

	:		,	-
1.		1	,	-
2.				-
				-
12.				




T4PWIH

15.

D. Steckgred mit Federversch-
lose, einfach


,
-
-



16.

D. GabelverschluBglied

,
-
-




17.

. Steckglied mit Federversch-
luss, zweifach

16),

,
(
-
-




II.

D. Steckglied mit Federver-
chluss, dreifach

16),

, (-
-
17, 18

7




19.

D. Steckglied mit Splintver-
chluss, einfach

16),

, (-





20.

D. Steckglied mit Splintver-
schluss, zweifach

16),

, (-



ГОСТ 24399-80 СЧР


21.

D. Sdeckglied mit Splintver-
schluss, dreifach

16),

7


20, 21



22.

D. Fdrderkette mit Befcsii-
gungigliedern

(. 4)




23.

D. Auasenglled einaeltig mit
Bafast igungslasche

4),

(.




I

24.

D. Aussenglied zweiseitig mit Befestigungslaeche

4).


(.



25.

D. SiteckgHed einseitig mit Befestigungslasche


(. (. 4)> 19) - ,



26.

D. St^ckgHcd zwetecltig Befestigungslaschn

(. (. 4), 19) -



27.

D. KusseiUasche



2S.

D. Zwischenlasche



«


29.

D. Inneolasche



30.

D. Gekropfte Lasche



9)

31.

D. Steoklasche




32.

D. Bolzen



33.

. Verachlunbolzon



*

ТепМиМ



Чертеж



3-1.
D Steckbolzen




,

*

-


*



35
D Verschlussfeder

,


-



36
D. Buchse

,

-



37.
D. Rolle

,

-



-

§

£

3

22
32
34-
33
16
36
36
35
5
6
7
3
23
24

13
9
12
11
25
20
15
17
18
13
20
21
29
27
30
28
31.
37
37
2
4
1
3

22

,

Aussenglied, dreifach	8
Aussenglied, einfach	
Aussenglied einseitig mit Befestigungsflasche	23
Aussenglied, zweifach	7
Aussenglied zweifach mit Befestigungsflaschen	24
Aussenflasche	27
Bolzen	32
Büchse	36
Federkette mit Befestigungsgliedern	22
Gekloppte Flasche	30
Geklopptes Doppelglied, dreifach	11
Geklopptes Doppelglied, einfach	9
Geklopptes Doppelglied, zweifach	
Geklopftes, „Glied, dreifach	14
Geklopftes Glied, einfach	12
Geklopftes Glied, zweifach	13
Innenglied	5
Innenflasche	29
Rolle	37
Rollenkette, dreifach	3
Rollenkette, einfach	1
Rollenkette, langgliedrig	4
Rollenkette, zweifach	2
Steckbolzen	34
Steckglied einseitig mit Befestigungsflasche	25
Steckglied mit Federverschluss, dreifach	18
Steckglied mit Federverschluss, einfach	15
Steckglied mit Federverschluss, zweifach	17
Steckglied mit Splintverschluss, dreifach	21
Steckglied mit Splintverschluss, einfach	19
Steckglied mit Splintverschluss, zweifach	20
Steckglied zweiseitig mit Befestigungsflaschen	26
Steckflasche	31
Verschlussbolzen	33
Verschlussfeder	35
Zwischenflasche	28
Gabelverschlussglied	16

. .
 . .
 . ^
 . .
 29 10.80 . . 06.01.81 1,0 . . 0.78 .- . 20000 5 .
 « » , 123557. , 256 3284 ., 3.
 ,