



,

24552-81

РАЗРАБОТАН Министерством цветной металлургии СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

И. А. Красносельский, В. В. Бочков, С. И. Глумова, С. Н. Исаева

ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР

Член Коллегии А. П. Снурников

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27 января 1981 г. № 231

24552—81

**Foil out of gold, silver and their alloys.
Specifications**

8400—57
8401—57

1981 . 251

27

01.01. 1983 .
01.01. 1988 .

1.

1.1.

, , ,

,

,

. 1.

©

, 1981

0,010 0,016 0,020	$\pm 0*002$				
0,025 0,030 0,035 0,040 0,050	$\pm 0,003$	100, 122, 125	$\pm 1,0$		1500
0,055 0,060 0,070 0,080 0,090 1.2.	$\pm 0,004$				

, 2.

2

0,005 0,007	$\pm 0,001$	20, 40	$\pm 2,0$	60—120	± 3.0
0,010 0,016 0,020	$\pm 0,002$	100, 120, 125	$\pm 2,0$	125—150	$\pm 3,0$
0,025 0,030 0,040 0,050	$\pm 0,003$	< 1		150—200	$\pm 3,0$
0,060 0,070 0,080 0,090	$\pm 0,004$	100, 125, 150	$\pm 2,0$	150—200	$\pm 3,0$

0,020	,	100	()	999,9,
999,9 0.020x100				24552—81
100	,	120	:	999,9,
999,9 0.020x100x120				0,020
				24552—81

2.

2.1.

;	6835—72	6836—72.
999,9;	999.	999,9;

2.2.

2.3.

,

0,03

*

2.4.

2.5.

0,050

3.

3.1.

:	,	,
;	;	;
;	;	;
;	;	;
;	;	;

3.2.

25%

3.3.

6835—72

6836—72

3.4.

4.

4.1.

100

10

25

15

4.2.

4.3.

13611.0-79 —

13611.2-79,

13638.0-79

13638.2-79,

16321.1-70,

17233-71

— 17235-71

24231—80.

5.

5.1.

5.2.

3479—75_t

8273—75,

0,05

5.3.

3479—75.

8273—75,

прокладками перевязывают шпагатом 17308-71
исключая возможность перемещения во время транспортирования,
Упакованную фольгу помещают в матерчатый мешок. Допускается применять для упаковки другие равноценные материалы,

5.4. 14192-77,

5.6. Т1 ги до. ть.
ся в соотв. по
учету, хранению и транспортированию драгоценных металлов.

Редактор И. В. Виноградская

Технический редактор В. Н. Малькова

Корректор Ш. Гаврилкова

Сдано в наб. 04.02.81 Подл. к печ. 24.03.81 0,5 п. л. 0,32 уч.-изд. л. Тир. 16000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256 Зак. 349

1

24552-81

*

29 06 87 2798

01 02 88

18 6000

«

\ -
i -

|>

21

«21

pei ia

\

6835-80

6836-80

\

999 9 999»

31

«

»

3

— 32 «32

3

24104 80

\

)

41

«

()

427—75

-

5405—75»

4 3

«4 3

13611 1-79,

13638 1-79,

16321 1-70

16321 2-70,

17234-71,

17235-71,

22864-83

[

24231-80

(

128)

(

124552-81)

13611.2-79, 13638.2-79. 16321.1 —70,
16321.2-70, 17234-71, 17235-71, 22864-83».

5.2 « » : « 3479-75 3479-85.
»; : 3479-75 3479-85.

5.3 « » : «

,

»;

3479-75 3479-85. 17308-71 17308 85
5 —5.3 : «5.3' . ()

».

5.4 «1-5.4. ()

:

:

,

,

:

:

:

:

»,

5 — 5.7, 6:8. «5.7,

,

:

5.8.

or

, ПОВОДКИНИИ. »

(11 19871.)

1ft 2 ! 24552-81

,

нические условия

%

,

тии и сертификации (протокол заседания № 3 от 17.02.93)

, (

3,2 , Заменить ссылку 2410440 24104-88.

Пункт 4.1. Заменить : « # 5405-75»

4381-87»,

4,3, 1 13511,1-79- 13611,2-79,

3638 79 - 1! 3638,2-79 27973,0-88 - 27973,3-88,

28353.0-89 ГОСТ 28353,3-89.

] * 1 1994 ,