



24594-81

()

«

»

1

26

1981

**Wall panels blocks of brick and ceramic stones.
General specifications**

24594—81

57 4101

26 1981 . 9

01.01. 1982 .

f.

1.1.

—) ; (,
— ; ;

— , ; ;

— , ; ;

— , , , ,

1.2.

;

;

;

2.

2.1.

:
— ;
—

— 1,5 = 150;

— 74 7 ,

() ,

2.3.

().

2.4.

'U

- 2.5. ,
 2.6. 80, 140 (150), 180, 270 ,
 — 270 400 .
 2.7. 11214—78, 6629—74,
 14624—69.
3.
 3.1. ,
 3.2. 530—80,
 379—79,
 7484—78.
 3.3. 75;
 50, — 75.
 3.4. ,
 10178—76, 9179—77
 , 8736—77.
 3.5. :
 7484—78;
 18623—73 13996—77
 17052—71; 965—78
 150 8267—75
 —
 25.
 3.6. ,
 400 / 3,
 1000 / 3.

3.7.

, , ,

3.8.

35 —

75% (

25 —

)

(

61—

, ; , 61%)

3.9.

,

:

A-III

5781—75;

A-I,

-I

6727—80;

380—71;

2

A-I

2

2

10

5781—75.

40 °

2

3.10.

3.11.

1600

3.12.

3

6

3.13.

5

8

3.14.

,

. 1 .

1

		nanej [
		4000	4000 8000
1.		±5	±10
2.		±5	±5
3.		±3	±3
4.		-	
	:		
	2000		
5.		5	8
	:	3	3
	2500		
6.	. 2500	5	8
	:	8	13
	2500		
6.		13	16

3.15.

-+3

+5

5

5
+1

±3

3.16.

2

317

±7%.

10=12

30

318

3.19.

,

3.20.

,

2.

1.	3	3	2
2.	4	4	2
3.	6	3	2

3.21.

:

0,2

;

50

1

5

, 10

—

;

;

3.22.

3.23.

,

(50 / 2),

—

2

(20 / 2).

5

3.24.

3.25.

,

,

,

3.26.

() ;
13015—75; 2

,

;

,

,

;

+ 5-4—7%;

3.27.

3.27.1.

40 ,

— 30 .
3 150X150 ;
20

3.27.2. ()

3.27.3.

5 ,
30 % — 10 , — 10
3.27.4.

,

3.27.5.

50

40

3.28.

3.28.1.

()

3.28.2.

1200

4.

4.1.

4.2.

4.3.

3.

100

15 16—25 26—50 51—100	2 2 3 5	2 3 5 8

4.4.

4.5.

(),

4.6.

4.7.

4.8.

(),

8829—77.

4.9.

3

5.

5.1.

8462—75, — 5802—78.

5.2.

— 7025—78,
10060—76.

5.3.

— 12730.1—78 12730.2—78.

5.4.

10922—75.

5.5.

13015—75.

6.

6.1.

>

6.2

100

63

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

7.

7.1.

. 23.03.81 24.04.81 1,0 . . 0 76 .- 25000 5 . .
« . . » . « . . » , 123557, . . , , . . 6. . 527. . .(3,

