



**51/177**

( 24986-81  
2438-80)

... , ... ( ); ...  
... ; ... ; ...

... ..

158

31

1981 - ,

51/177

Asbestos cement corrugated sheets of high  
profile 51/177. Specifications

**24986-81**  
**(CT**  
**2438-80)**

57 8114, 57 8123

31 1981 . 158


01.01 1982 .

2438—80

1.

1.

1 .



1.2.

. 1.

			-	-	*
<i>L</i>	1750; 2000; 2500	±8	±10	±15	
	1150	+ 10 —5			
<i>t</i>	6,0	4 0,8 -0.2		±0.4	
<i>h</i>	51	±3	±4	±5	
<i>S</i>	177	—			
<i>l</i>	48	±4	±6	±7	
<i>2</i>	40	±5	±8		

:

1.  
2.

2.

1.3.

?

2500 :

511177 — 2500

24986—81

2.

2 . - ,  
2.2. ,  
2.3. -  
2.4. 10 . -  
1 10 . -  
2.5. - . 2.

2

- ( ),	4,9(490)	4,5(450)	4,2(420)
, ( / 2),	17,5(175)		
( / 3), / 3	1,65	1,63	1,60
/ 2 ( - / 2),	1.8	1.6	1.4
»	24		
: - %,	25		
	90		



—

—

—

—

,        "        "        ,  
              ,

,

■

■

,

•

•

■

;

,

—

4.

6.1. — 8747—73.

7. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_,

1 %

1.9—67.  
7.3.

14192—77.

150.

7.4. « ».



7.5. -  
 , -  
 ;

7.6. «  
 ».

7.7. -  
 75.

2,5 . -  
 7.8. -

.

8.

8.1. -  
 2.430—16 « -

» 2.460—13 « -  
 -  
 -

»,

.

/

24986—81

2428—80

24986—81

2438—80 -  
 ( . 1 2 24986—81);

24986—81),

( . 3 24986—81), ( . 7 24986—81),

{ . 8 24986—81).

	,	,
1750		29,7
2000		33,9
2500		42,3

. 12%.

« »  
 « »  
 « »

« » . 30.11.81 . 06.01.82 0,75 . 0,50 .- . . : 16000 3 .  
 , 123557, , , 256. . , 3.