

34



2006

34

25413-82

Hard metal brazed tips, type 34. Design and dimensions

2209-69

34

MKC 25.100
77.160
19 6000


18

1982

3271

01.07.83

- 1.
- 2.



	d	l
34090	5	12
34110	7	14
34130	11	20
34150	14	22
34170	18	30
34190	22	40
34210	32	55

*

3. — 25393—90.
- 4.
5. — 2209—90.

	5 10	14 8	15 6	30 4	5 12	10 8	7 12
34090	3,67	3,26	3,24	2,75	3,81	3,93	3,79
34110	5,24	4,64	4,61	3,92	5,43	5,61	5,40
34130	17,8	15,8	15,7	13,3	18,4	19,0	18,3
34150	29,8	26,4	26,2	22,3	30,9	31,9	30,7
34170	68,4	60,7	60,3	51,3	71,0	73,2	70,6
34190	142	126	125	106	147	152	146
34210	401	356	353	300	416	429	414

	,	4	6, 6 , 60	8	10 , 100	8 6	20 9
34090	4,35	4,33	4,28	4,23	4,16	3,76	3,60
34110	6,20	6,17	6,10	6,03	5,94	5,36	5,13
34130	21,1	20,9	20,7	20,5	20,2	18,2	17,4
34150	35,3	35,1	34,7	34,3	33,8	30,5	29,2
34170	81,1	80,6	79,8	78,8	77,5	70,0	67,1
34190	168	167	165	163	161	145	139
34210	475	472	467	462	454	410	393