

25417-82

41



2006

41

25417-82

Hard metal brazed tips, type 41. Design and dimensions


2209-69**41**

MKC 25.100
77.160
19 6000

18 1982 . 3272
01.07.83

1.

2.



	<i>d</i>	/
41110	3,2	10
41130		12
41150	4,2	16
41170		20
41190		16
41210	5,2	20
41230		25

3. — 25393—90.
4. —
5. — 2209—90.

	5 10	14 8	15 6	30 4	5 12	10 8	7 12
41110	1,02	0,91	0,90	0,77	1,06	1,09	1,06
41130	2,12	1,88	1,87	1,59	2,20	2,27	2,19
41150	2,83	2,51	2,42	2,12	2,93	3,03	2,92
41170	3,53	3,13	3,11	2,65	3,67	3,78	3,65
41190	4,30	3,81	3,79	3,22	4,46	4,60	4,44
41210	5,43	4,80	4,78	4,07	5,53	5,81	5,60
41230	6,78	6,02	5,98	5,08	7,04	7,26	7,00

,	4	6, 6- , 6-	8	10- , -	8 6	20 9
41110	1,21	1,21	1,19	1,18	1,16	1,04
41130	2,52	2,50	2,48	2,45	2,40	2,17
41150	3,35	3,33	3,30	3,26	3,21	2,89
41170	4,19	4,16	4,12	4,07	4,00	3,61
41190	5,10	5,07	5,00	4,95	4,87	4,40
41210	6,43	6,40	6,33	6,25	6,15	5,56
41230	8,04	8,00	7,90	7,80	7,68	6,94
						6,66