



**25453—89**

(           **6343—88)**

2—89/169

3

**25453—89**

Pneumatic valves and air conditioners.  
Nominal diameters and connecting threads

**(CT      6343—88)**

**41 5000**

01.01.90

1,6 . . . . . 0,63; 1,0  
6343—88 - - -

|                          |             |      |
|--------------------------|-------------|------|
|                          |             |      |
|                          | 247 5       | 6111 |
| 1.0<br>1.2<br>1,6<br>2,0 | 5;<br>10 1* | 1/8" |
| 2.5                      | 12 1.5*     | 1/4" |
| 4.0                      | 10 1        | 1/8" |
| 6.0                      | 12 1.5      | 1/4" |
| 8,0                      | 14 1.5      |      |
| 10.0                     | 16 1.5      | 3/8" |
| 12.0                     | 18 1.5      | 1/2" |
| 16.0                     | 22 1,5      |      |

**G 2**

**25453—89**

|      |              |            |
|------|--------------|------------|
|      |              |            |
| ,    | <b>24706</b> | <b>6 1</b> |
| 20,0 | 27 2         | 3/4"       |
| 25.0 | 2            | 1"         |
| 32.0 | 42 2         | 1 74"      |
| 40.0 | 48 2         | 1          |
| 50.0 | 60 2         | 2"         |

\*

:

1.

2

(

),

6343—88

25453—89

**25453—89**

**6343—88**

,

,

1.

· · ; · · · ; · · ; · · · ; · · · ;

2.

13.03.89

446

3.

— 1996 ., — 5

4.

6343—88

5.

25453—82

6.

|   |  |
|---|--|
|   |  |
| , |  |

1 25453—89

\*

13.02.92 150

01.07.92

».

: «

**57**

(  
6 > . . . . .  
      :     /\*     <sup>3</sup>/<sub>8</sub> ".  
      (        5 1992 .)

31 03 89 , 14 06.89 0,5 . 0,5 . - . 0,18 . « . 3 :  
 . 20 000 .  
 « » , 123577, netp., 3  
 « » , , , . 38?