

( )  
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION  
(ISC)

**25474-**  
**2015**



2016

25474—2015

,  
» 1.0—92 «  
1.2—2009 «

, , »

1 , » , » , 304  
« , » , «  
2 ) ( -  
3 ( 27 2015 . 75- )

no ( 3166) 004—97	( 3166) 004—97	
	AZ AM BY KZ KG RU TJ uz	

4  
2016 . 519- 25474—2015  
1 2017 .

5 25474—82

« » , « » , — ( )

— , —

© , 2016

||

1	.....	1
2	.....	1
3	.....	2
4	.....	2
5	.....	2
5.1	(        ) .....	2
5.2	, .....	3
6	.....	4
7	.....	4
8	.....	5
9	.....	5
	(        ) .....	6

---

Sitver anodes. Specifications

— 2017—01—01

**1**

( )

**2**

OIML R 76-1—2011

1.

427—75  
6507—90  
8273—75  
14192—96  
15150—69

22864—83  
28353.0—89  
28353.1—89  
28353.2—89  
28353.3—89

1\*  
2\*\_3\*  
3\* 4\*  
3\*\_5\*

1\*

52599—2006 «

2\*

56142—2014 «

3\*

56307—2014 «

4\*

56306—2014 «

5\*

56308—2014 «

3

3.1 : ,  
3.2 : ,  
3.3 : ,  
3.4 : ,  
8  
3.5 : ( ) / .  
3.6 :  
3.7 : 8  
,  
3.8 : ,  
3.9 :  
3.10 : ,

4

**XX XX XX** 25474-2015

1 —	2 —	4 —		
		99,99		
,	5,00 ,	150 ,	300 :	
	99,99	2 5,00	150 300	25474—2015

5

5.1 ( )  
 5.1.1 ( — ) ,  
 5.1.2 , 1.

!

		50	75	100	143	150
2,00	-0,15		—		—	
3,00	-0,20	100; 200	300	200	—	300
4,00	-0,30		—		—	
5,00			300		—	
6,00	-0,40					300
7,00		100; 200	—		990	
8,00	-0,50			200; 900; 990	—	
10,00						
1			—15			
2					/	

## 5.1.3

, , ,  
 :  
 (6,0 ±0,5) — 3,00 ;  
 - (10,0 = 0,5) — 3,00 6,00 ;  
 - (15,0 ± 0,5) — 6,00  
 (15,0=2,0) , .  
 —

## 5.1.4

## 5.1.5

99,99

,

		,								
99,99	99,99	0,008	0,001	0,002	0,001	0,0005	0,002	0,001	0,001	0,01

## 5.1.6

( ) .

## 5.1.7

, , ,

( , , , ),

## 5.1.8

## 5.2

## 5.2.1

- ;  
 - ;  
 - ;

6

6.1			
6.2			5.1.2, 5.1.3, 5.1.7,
5.1.8	25 %	,	
6.3	—		5.1.5
6.4		5.1.5	
,	—		5.1.5
6.5			
6.6			

7

7.1 15  
6507. 427.  
  
7.2  
  
7.3 OIML R 76-1.

7.4 22864, 28353.0, 28353.1, 28353.2,  
28353.3.

7.5

8

8.1 , , ,

8.2 ,

13), — 3 15150 ( 13). — 1 ( ) 15150 ( -

9

- 10

( )

.1

,	*, , ,			
	50x100	50 200	100 x 200	150x300
2,00	103,8	208,8	418,8	943,8
3,00	152,6	310,0	625,1	1412,6
4,00	203,4	413,4	833,4	1883,4
5,00	254,3	516,8	1041,8	2354,3
6,00	305,1	621,1	1250,1	2825,1
7,00	341,5	709,0	1444,0	3281,5
8,00	390,3	810,3	1650,3	3750,3
10,00	487,9	1012,9	2062,9	4687,9

\*  
 (6,0 ± 0,5) — 3,00 ;  
 (10,01 0,5) — 3,00 6,00 ;  
 (15,0 ± 0,5) — 6,00 .

25474—2015

621.357.7.035.224:669.25:006.354

77.150.99

186210

**21.06.2016.**                   **21.07.2016.**                   **60x84%.**  
                  1,40.        1,00.        32        1724.

«                                  », 123995  
[www.gostinfo.njinfo@gostinfo.ru](mailto:www.gostinfo.njinfo@gostinfo.ru)                          .. 4.