

25475-82

3-2004

25475-82

( JV° 1  
N° 23 22.05.2003) , -

004] : AZ, AM, BY, GE, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ, UA [ -2 MK ( 3166)

25475-82

Anodes golden. Specifications

5.1213-72

77.150.99  
18 6610

12 1982 . 3942

01.01.84

3—93

( 5-6—93)

1.

1.1.

. 1.

1

		50	100	150	200
0,1	-0,02	100	—	—	—
0,2	-0,02	—	200	—	—
0,3	-0,03	—	200	—	300
0,5	-0,06	—	200	—	300
1,0	-0,08	—	—	300	—
1,5	-0,10	—	—	300	—
2,0	-0,15	—	—	300	—
2,5	-0,15	—	—	300	—
3,0	-0,20	—	—	300	—
5,0	-0,20	—	—	300	—

+5 .

1.2.

(9+2,0)

(11+2,0)

(5+0,5)—(6+0,5)

^ ( 2004 .) 1,

2003 . ( 2—2004).

© © , 1982  
© , 2004



27973.1—88 , -

( , . JV° 1).

5. , ,

5.1. : ,

- ;  
;

5.2. 8273—75,

-  
17308—88, , -

.  
.

5.1, 5.2. ( , . 1).

5.3. :

;  
- ;  
;  
;  
;  
;  
- ;  
.

5.4. 15 .

5.5. - .

5.6. ( , . 1).

5.7. -

, ,

( , . 1).

**.4**

**25475-82**

г	г	г	г
0,1	9,6	1,5	1301,6
0,2	77,1	2,0	1735,5
0,3	115,6	2,5	2169,3
0,5	192,6	3,0	2603,2
1,0	867,8	5,0	4338,8

\*

19,3 / .

...  
*B.H.*  
...

... 02354 14.07.2000. 16.08..2004. 02.09.2004. ... 0,93. .- ... 0,40.  
166 ... 3692. ... 763.

... 107076 ... .., 14.  
<http://www.standards.ni> e-mail: [info@standards.ni](mailto:info@standards.ni)

— ... « ... », 105062 ... .., 6.  
080102