



**25712 — 88**

11-88/819

3

Machined steel tyres for tramway cars.  
Specifications

25712—88

09 4100

01.07.89  
01.07.94


1.

1.1,

5257—79

. 1

. 1,



. 1

1

	$\pm 3$	$+2 -1$	$D_i$	$-0,4$	$h$ $+0,5$ $-1,0$	$+0,4$ $-0,6$		
1	95	710	600	70	22	15,5	4,1	
2			560					
4	90		600	65	22	15,5	4,1	
5			560		18	17,6	3,3	
6	85	600	60	22	15,5	4,1		
7				18	17,6	3,3		
8		560!						

.3 25712—88

1. , 1, 2, 3

2. , 2, 5 8  
3. , 1, 3, 4 7

4. D Di , . 1.

=85 , /> = 710 , £>i = 600  
18 :

85x710x600x18

25712—88

2.

2.1.

2.2.

0,8

2.3.

1

20

10

30

2.4.

( )

0,65—

0,95

2.5.

Di  
Dl

0,3  
0,15

TM

( ).

( . 5.1}

2.6.

100 000

3.

3.1.

( . . . . 1);  
 ( . 2.3);  
 ( . 2.2);  
 ( . 2.5).

3.2. ( . 2.3),  
 ( . 2.5)  
 ( . . ).

4.

4.1.  $D$   
 $D,$

0,1  
 4.2.

2 2  
 ( ) , ,

0,5 , — 1 ( . 2.2) 05 . 1  
 4.3.

577 — 68

4.4. ( . 2.3)

4.5.  $D_x$  ( . 2.5)

0,1  $D_x$   $60^\circ$ .

0,1

,

5.

5.1,  
 650  $>_1 = 600$  610 —  $D_i = 560\text{mm.}$

5.2. — 11  
 $= 8$  ,


,

,5 25712-88

5.3.

,

авоткой бандажа другими обами последующей про



## Черт. 2

Таблица 2

		$h$		
	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$	$\pm 0,1$
1, 2	95	22	16,5	4,1
3		22;	16,5	4,1
4, 5	90	18	17,6	3,3
6		22	15,5	4,1
7, 8	85	18	17,6	3,3

.7 25712—88

1.

• • , . . . ( ),

2.

28.11.88

3

— 1993 .

-5

4.

25712—83

5.

	,
5257—79 577—68 1050-74	1.1 4.3

«                 » , 123840, , 6. , 110 . 3