

25783-83

12-2005



2007

25783-83Hydrodynamic transmission for road-building
machines. Technical requirements91.220
41 472001.07.84

250 550 37 736 (—)
15150, , ,
, ,
, ,
3644—82.

1.

1.1.

45° 40° 20° 40°

1.2.

,

1,5

3

1.12

(

1).

1.3.

,

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

©

©

, 1983
, 2007

1.8.

1.9.

20 %

1.10.

+3°30'.

1.11.
110 ° ;

(15
120 ° .

1.12.

1.13.

20 %,
60 ().

70 ° —100 °
85 ,

— 75
— 12.1.026* 12.1.028**

2.

2.1.

.3;

3.

3.1.

() ;

— ;

— (), ;

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

6

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

*

51401—99.

**

51402—99.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1.

,

2.

13.05.83 2214

3.

3644-82

4.

,

12.1.026-80 1.13
12.1.028-80 1.13
15150-69

5.

,

(5-6-93) ³⁻⁹³

6.

(2007 .) 1, 1988 .(2-89)

07.05.2007. 60 84*/8-
0,93. - 0,45. 35 . 430. 4040.

« », 123995 , ., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
« »
« » — « » , « », 105062 , ., 6.