



**26468-85**

А. В. Елютин, д-р техн. наук; Е. Н. Чукальский, канд. хим. наук; С. Н. Донцов, канд. техн. наук; Л. П. Воробьева, канд. техн. наук; М. И. Иванова, канд. техн. наук; В. М. Михайлов, канд. хим. наук; В. А. Синельникова, канд. техн. наук; В. А. Потапова; Е. А. Пауллер

Член Коллегии А. П. Снурников

ного комитета СССР по стандартам от 22 марта 1985 г. № 699

Wrought columbiam alloys. Grades

**26468-85**

17 6352

1985 . 699

22

01.01.86

1.

,

2.

©

, 1985

		, %				, %											
		£ ft -& 0	X 0 £	X 0 £	0 ft 0 >>	0	0 ft 0	0 ft 0	£ ft -& 0	X g X 0 £	X	0 4 5	X 1 2 X	X X X 2	0 ft 0 8		
65 2		4.5- 5,5	1,743	0,8-1,3 1,0- 1,4	0,08-0,12	0,015	0,02	0,02	0,06	0,06	0,4	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	
610 2		9,0-11,0	1,7-2,3	0,7-1,15		0,015	0,02	0,02	0,06	0,06	0,4	0,01	0,01	0,01	0,01	0,001	
610 5		9,5- 11,5	4,5-5,7	1,0- 1,5	0,09-0,15	0,015	0,02				0,4	0,01	0,01	0,01	0,01	0,002	

0  
T<sub>J</sub>  
)  
\*  
09  
09  
09

1

2

3. Коды ОКП при

приложении 1.

рок деформируемых сплавов ниобия приведено в справочном приложении 2.

. 4

28468—85

1

---

---

17 6352 4230 5  
17 6352 4300 02  
17 6S52 4500 07  
17 6352 4700 0'1  
17 6552 4800 09

65 2  
5  
610 2

2

---

---

26468-85

65 2  
610 2  
610 5

-1, -2 (- -1), -2-1 (- -1-1)  
( - ), -1 (5 -1), 5 2 -2 (5 -2)  
1  
10 5 -1 (- -1)