



**26530-85
(4658-84)**

, , , Chi, I . Трехои, , ,

ВНЕСЕН Министерством цветной металлургии СССР

Член Коллегии А. П. Снурников

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен-

21 1 . 1172

26530-85

Tungsten free sintered hard alloys. Grades

(4658—84J

19 6680

24**1985 . 1173****01.01.86**

1.

,

,

4658—84.

2.

,

3.

.

(6)

, 1985

, %, (

513-75

$10^3 / \text{m}^3$
($/ \text{m}^3$)

$/ \text{m}^2$,

HRA,

20 19 6681 01- 10 (10) 79 15,0 6,0 5,5-6,0 1050 90,0

116 19 6682 10- 20 (20) 74 19,5 6,5 5,5-6,0 1200 89,0

1

20

4,5%

0,05—0,1%

20

TiCo_{es}—TiCo_{0,94}

3

4. Отбор проб – по ГОСТ 20559–75.
5. Предел прочности при поперечном изгибе определяют по ГОСТ 20019–74.
6. Твердость материалов по Роквеллу определяют по ГОСТ 20017–74.
7. Плотность материалов определяют по ГОСТ 20018–74.

. 4

26530—85

20

KHT1G

20, 16

Редактор И. В. Виноградская

Технический редактор В. Н. Прусакова

кто? А. Г. Старостин

Сдано в наб.
Типография 00 000

i

111

0,5 усл кр-стт 016 уч изд л
Изда 9-го

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6 Зак. 588