



26957-86
(5198-85)

(); . . , , , ,

15 1986 . 2125

Variators with wide angle belt pulleys.
General specifications

26957-86

(5198—85)

41 6610

1986 . 2125

15

01.07.87
01.07.91

(—),

5198—85.

1.

1.1.

:

:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

:

;

(£)

, 1986

;

(

.

,

—

)

.


,

1.2.

:

BP

XXX > . — — .



“ :

- , ; 160; 180; 200; 224; 250;
280; 315; 355; 400; 450; 500; 560;
630 —



- 1—4,00; 2—6,30; 3—2,00; 0—3,15;
5—5,00; 6—8,00; 7—10,00 4—2,5;

- : 0—
; 1—
; 2—
; 3 —

; 4 —

- : 1— ; 2 — -

- ; 3 —

- : 0 —

- ; 1— ; ;

- 2— ; ;

- 3— ; ;

- 4— ; ;

- 5— ; ;

- ; 6— ; ;

- ; 7— ; ;

- : 1—750, 2—1000, 3—1500;
4—3000, /

15150—69

,

280 , -

3,15

, , 1000 /
- -
- ,
- 280 0.01—0—2. 3: 26957—86
-
- 315 , ,
- 4,
- ,
- ,
- ,
- , 2:
- , BP 315A1.42—6—3.T2 26957—86

2.

2.1.

22931—78.

2.2.

3.

3.1.

1-3

15150—69

15

40° ;

3.2.

3.3.

3.3.1.

—

3.3.2.

100

24642—81,

,

I

,

500
.500
.1000

1000

200
150
100

3.3.3.

Ra 2789—73

1,6

;

3.3.4.

()

8752—79.

3.3.5.

25

3.3.6.

3.3.7.

11284—75.

3.3.8.

D

 d
 $0,4(D-d)$.

3.3.9.

0,16

100

0,05

100

.

3.3.10.

2,5—

4—

5—

500	,	:
.500	;	
.1000		;
1000		.

3.3.11.

3.3.12.

6/1 ' 9.032—74.

3.3.13.'

(
,) ,
9.014—78

II
VI—
;
V —

VI

; ,

9.104—79.

3.4.

3.4.1. 90% -

5000 —

20000 —

3.4.2.

:

8

24848.2—81.

3.5.

3.5.1.

,

,

.

3.5.2.

15152—69.

3.5.3.

1412—85, 977—75, 2685—75

3.5.4.

— 26645—85,

3.5.5.

, ,

3.5.6.

II 7829—70 8479—70 7505—74. 7062—79.

4.

4.1.

12.2.003—74.

4.2.

,

12.1.028—80 23941—79.

5.

5.1.

—

5.2.

2.601—68.

6.

6.1.

:

, — ,

6.2.

(—)

25%

6.3.

6.3.1.

:

(

, . . . 1:1,

*

,

;

;

;

,

(. 3.3.4);

;

(

. 3.1).

6.3.2.

,

.

6.4.

6.4.1.

,

,

6.4.2.

—

,

,

,

,

;

—

,

.

6.4.3.

— (5 10).

*

,

.

6.4.4.

6.4.5.

6.5.

6.5.1.

6.5.2.

. 6.3.1 (

),

. 3.4.1, 3.4.2.

6.5.3.

6.6.

6.6.1.

6.6.2.

— . 6.5.3.

7.

7.1.

. 3, 4, 5 —

7.2.

. 8.2.1

9.014—78.

8.

, , ,

8.1.

8.1.1.

12970—67

15971—67,

:

(, (, ,) ;

);

;

;

, / ;

, / ;

- ,
- ,
- ;
- ,
- ,
- ,
- ,
- (),
- 8.1.2.
- 8.1.3.
- ,
- ,
- ,
- ,
- ,
- 8.2.
- 8.2.1.
- 9.014—78
- II—2,
- 1.
- 8.2.2.
- .
- .
- .
- 8.2.3.
- ,
- ,
- 8.2.4.
- 4
- 15846—79.
- 8.2.5.
- ,
- 24634—81,
- I—VII
- 2991—85,
- 23170—78.
- 8.2.6.
- ,
- ,
- 8.2.7.
-
- 23170—78.
- 8.3.
- 8.3.1.
-
-
- 5,
- 6
- 15150—69.
- 8.3.2.
- 4—
- 15846—79

8.3.3.

, —

,

8.3.4.

,

,

8.4.

8.4.1.

— 2

6

15150—69.

8.4.2.

,

,

,

8.4.3.

24848.2—81.

9.

9.1.

9.1.1.

,

,

—

9.1.2.

,

—

9.1.3.

(5.6)

1759—70.

9.1.4.

—

—

9.1.5.

,

100—150° .

9.2.

9.2.1.

(

)

,

—

9.2.2.

(

,

,

—

).
—

9.3.
9.3.1.

9.3.2.

9.3.3.

9.3.4;

7—10

9.3.5.

10.

10.1.

10.2.

— 12

1 26957—86

21.01.92 46

01.>7.92

: (5198—85).
7.1, 9 3.5, 10.1, 10.2) (. 2.2, 3.1, 3.3.1, 3.4.2, 3.5.5, 45^ 5:1, 6.4.1, 64.4,
: « » « »;
: « 3.2». 3.3.2 : «3.3.2.
100 , 3.4.1. : 20000 25000 .
(. . 58)

26957—86)

3.4.2

: «3.4.2.

3.5.3.
4

: 2685—75
— 4.3: «4.3.
70 °C ,

».

, 6.1.
6.2.
6.3, 6.3.1, 6.3.2
6.5.3.
9.1.3.
9.3.2

: « » « » .
: « » « » .
: 1759^—70 « ».
: «9.3.2. » .

1583—89.

(5 1992 .)

Величина	Название	Единицы	
		Сокращение	
		межд./нарсное	русское

) *! » S	
		moi cd	
		rad sr	

	»»			*
		-	»	
		Hz		* -
		N		, -2
		J	~ * -	-2
		W	' -	-7
		V	' -	"3
		F	" -	
		U	" -	"1
		S	" -	"7
		Wb	" -	"3
			" -	"7
		Im	" -	"1
		I	" -	"7
		Bq	" -	"4
		Gy	" -	"2
J ;	,	Sv	" -	"2