

,

,

▪

«
1 2001
»
«

Gold in ingots.
Specifications

28058-89

17 5341

01.01.90

1.

1.1.

1.2.

1.2.1.

254 —

88 —

229 —

59 —

35 —

-1:

-1 28058-89.

(, . 1).

1.3.

1.3.1.

1.3.2.

		, %			
		,	,		
-	17 5341 0001	99,99	0,005	0,0005	0,0005
-1	17 5341 0002	99,99	0,005	0,001	0,003
-2	17 5341 0003	99,98	0,015	0,005	0,005
-	17 5341 0004	99,95	0,035	0,005	0,010

, %

-1	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,001	0,001
-1	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,003	0,003
-2	0,005	0,005	0,001	0,001	0,001	0,001	0,0005	—	—
-	—	—	—	—	—	—	—	—	—

	, %				
-1	0,0005	0,0005	0,0005	0,0005	0,01
-1	0,0005	0,0005	0,001	0,001	0,01
-2	0,0005	0,0005	0,001	0,001	0,02
-	—	—	—	0,002	0,05

1.3.3. 11000,0 13300,0 .

1.3.1. —1.3.3. (, . 1).

1.3.4. , , ,

1

5 .

1.4.

:

;

-

;

;

-

;

;

;

;

1.5.

1.5.1.

- -

1.5.2.

-

2.

2.1.

550 .

,

:

-

;

;

;

;

;

;

;

. 4 28058-89

1.

2.

23.03.89 618

(1 11 25.04.97)

2521

:

3.

4.

[illegible]

5.

4-93
(4-94)

6.

1, 1997 .(12—97)

2 28058—89 * -

(JSle 30 07.12.2006)

5547

LA | -2 (: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RL), TJ, LIZ,
3166) 0041

*

1.2.1 :

*1.2.1. -

, :

254+5 — ;

88+5 — ;

229+5 — ;

59+5 — ;

35+2 — ».

3.2. : « 3- 24104»

« 24104».

3.4. : «2 » « ».

. : 24104—88

24104-2001.

(5 2007 .)

*

2008 01 01.