

**3110-74**

11-97

## 3110—74

Steel spoke wire.  
Specifications

12 2100

01.01.76

1.

1.1.  
.1.

1

	[	
1,75		
1,80		
2,00		
2,30		
2,58		
2,65		
3,00		
	+0,01	3,50
	—0,04	3,96
		4,00
		4,50
		—0,05
		1,80      2,00
	—0,04	

1.2.  
)  
1.1, 1.2. (

(

4).

4,0:

4      3110—74

2.

2.1.

( 1050,      10702      , 14—1—4665,      14—1—4666.  
( ,      3, 4).

, 35,    40      45

©  
©, 1974  
, 1998

2.2.

, , , ,

( , . 4).

2.3.

.2.

2

,	, $I^2$ ( $I^2$ )	,	,
1,75			12
1,80			12
2,00	1080—1270 (110-130)	21	12
2,30			18
2,58		20	11
2,65		20	11
3,00	980—1230 (100—125)	19	10
3,50		17	11
3,96		15	8
4,00		15	8
4,50		13	13

( , . 2, 4).

2.5.

( )

( ).

« ».

3,96

350

2.6.

( )

4,5—3,5

—

60 ;

3,0

—

30

( )

50 %

10 %

2.5, 2.6. (

3.

3.1.

, ;

;

;

( );

3.2.

( , . 3, 4).

( ).

3.3.

( , . 4).

10 %

( )

,

5 %

( ),

( ).

( ).

( , . 3, 4).

4.

4.1.

( )

4.2.

( )

6507.

4.1, 4.2. (

4).

4.3.

4.4.

10446.

4.5.

1579.


4.6.

1545

100 d.

4.7.

.3.



\* Размеры для справок.

d	D		h <sub>y</sub>	R <sub>y</sub>
1,75	3,60			
1,80	3,60	±0,25	1,00	3,00
2,00	4,00			
2,30	4,50			
2,58	5,00			
2,65	5,00	±0,30	1,20	4,00
3,00	5,50			
3,50	6,50			
3,96	7,00			
4,00	7,00	±0,50	1,50	5,50
4,50	7,50			

( )

4.6, 4.7. ( <sup>h</sup> , , 4).

5. , ,

5.1.

5.2. , 3282

5.3. ( ) ,

10396 -170,

3282,

8828, 9569 ( ; 8273  
); 10354, 16272 ;

5.2, 5.3. ( , , 1, 4).

5.4. , 200

1250

5.5. ( , ( 3, 4). — 24597, 21650. ;

5.5. — 14192.

5.6. ( , , 3). 4).

5.7.

20435, 22225. 15102,

5 15150.

( , , 1, 4). — 5 15150.  
( , , 3).

1.

2.

26.12.74 2797

3. 3110-46

4.

,	
1050-88	2
1545-80	4.6
1579—93	4.5
3282—74	5.2, 5.3
6507-90	4.2
8273-75	5.3
8828-89	5.3
9569-79	5.3
10354-82	5.3
10396-84	5.3
10446—80	4.4
10702-78	2.1
14192-96	5.5
15102-75	5.7
15150-69	5.7, 5.8
16272-79	5.3
20435-75	5.7
21650-76	5.4
22225-76	5.7
24597-81	5.4
14-1-4665—89	2.1
14—1—4666—89	2.1

5.

( 5—94  
11—12—94)

6.

( 1998 .)  
1984 ., 1985 ., 1990 .( 1, 2, 3, 4,  
5—83, 4—85, 7—85, 8—90) 1983 .,

, . 021007 10.08.95. 13.05.98. 23.06.98. .0,93. . . 0,60.  
178 . 734. . 241 , 107076, , ., 14.