

()
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

31357.
2007

40
n:

7

2008

» 1.01-01—96 « 1.0—92 «

1 « - « » () « - »

2 465 « »

3 () 21 2007 .

(3166) 004—97	(3166) 004—97	
	AZ AM KG	-
	MD RU	-
	UZ	

4 998-1:2003 «
1: » (EN 998-1:2003 «Specification
on masonry mortars. Part 1: Plasters and stopping fillers»), EH 998-2:2003 «
2: » (EN 998-2:2003 «Specification on masonry mortars. Part 1: Masonry
mortars»), EH 13813:2002 «
» (EN 13813:2002 «Materials and devices for leveling of floors. Materials for leveling. Proper
ties and requirements»), EH 1323:1996 «
» (EN 1323:1996 «Glues for facing tiles — Concrete slab used as base»)

5 2 2008 . 74-
1 2009 .
6

()

()

« », — « -

»

© , 2008

Dry building cement binder mixes. General specifications

— 2009—01—01

1

$$(\quad - \quad),$$

2

4.212—80	.	.	.	-
4.233—86	.	.		-
310.4—81	.			
965—89		.		
969—91		.		
5802—86		.		
7076—99		.		
8267—93			.	
8735—88		.		
8736—93		.		
10060.0—95	.	.		
10060.1—95	.			
10060.2—95	.			

31357—2007

10060.3—95

10178—85

10180—90

10181—2000

12730.3—78

12730.5—84

13015—2003

17624—87

22690—88

22856—89

24211—2003

24452—80

24544—81

25820—2000

25898—83

26633—91

27677—88

28570—90

28575—90

30108—94

31108—2003

31189—2003

30353—95

31356—2007

31358—2007

1

3

31189,

3.1

3.2

3.3

3.4 : « » — « -
()».

3.5 : () -
()

3.6 ():

4

4.1

4.2 , - .
, ().

4.2.1 :
- ;

- ;
- ;
- ().

4.2.2 (, — ,) ; :

- (, —) ;
- ;

- () ;
4.2.3 () :

- () ;
- ;
- () ;
- () ;
- () ;
4.2.4 () ;
- ;
- () ;
- ;
- ;
- ;
- ;

4.212, 4.233,

4.3

31189,

()

:

W8,

F150:

, , , W8, F150 (

3,

75,

F100:

3, 75, F100

()

-	3,	100,	F50:	-
4.4	0,2 —	3, 100, F50 (80 %	-
0,3 —	()	80 %	-	-
4.5	20.00 —	5.00 —	0,63 —	4.6
4.7	()	5,0 %,	0,5 %.	-
-	/	-	-	-
4.8	-	-	-	-
4.9	-	95 %.	90 %.	-
4.10	50 %—60 %)	95 %)	(f = 18 ° —20 ° , (f = 20 ° —23 ° ,	-
4.11	-	26633.	28	-
-	25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 300;	():	5, 10,	-
-	Btb2,8; Btb3,2; Btb3,6; Btb4,0; Btb4,4; Btb4,8; Btb5,2.	Btb0,4; Btb0,8; Btb1,2; Btb1,6; Btb2,0; Btb2,4;	-	-
4.12	8.0 —	15.0 —	48	-
24	0,2 / 2 • 0,5 (0,4 / 2 • 0,5 (-	-
4.13	-	10060.0.	-	-
F50, F75, F100, F150, F200, F300, F400.	-	-	-	-

4.14 ()

: 0,8 — , 0,5 — ; 0,4 —
 , 0,25 — () (-
 , , , .)

4.15

: F_{K325} , F_{K335} , F_{K350} , F_{K375} , F_{J00} .

F_{K3} ()

10060.0.

4.16 () , W6. (

4.17 13015

4.18 , 4.2.4,

4.19

4.19.1 , , -

4.19.2 : 10178;

- 31108;
 - 969;
 - 965;
 - () -

4.19.3 , 0,6 % () -

4.19.4 :
 - 26633, 8267;
 - 8736;
 - 25820;
 - (, .) 22856
 (, , .)

4.19.5 26633, 8267 , -

4.19.6 , , -

30108,
 4.19.7 24211.

4.20

4.20.1 , 1
 (-). 8 , — 50 .

4.20.2

4.20.3

- / (,);
 - 4.3;
 - , ;
 - , ;
 - () , / .

5

5.1

5.2

- (, , ,)
) —

5.3

5.4

- ,

6

6.1

6.2

, ,

6.3

, -

6.4

- , , () .
 , , -
 , , -
 , , -

6.5

- () — , ,
 ;
 - () ,
 () () ,
 - () ,
 — , , ,

-	—	.	-
6.6	,	(),
,			-
	,		-
6.7	-	-	-
-			-
,			
6.8	-		-
			-
		,	-
6.9		/	
	,		
6.10			,
:			
-	-	;	
-		;	
-	;		
-		;	
-	, ()		
-		,	;
-			;
-			.
-			
7			
7.1			31356.
7.2	,	8735	50 .
		8735.	
7.3			
5802,	—	310.4,	— 31356.
			5802.
	,		
7.4	,	10181.	
7.5			
310.4	10180;	22690	— 28570,
	—	17624.	
7.6		5802,	— 12730.3.
			()
31356.			
7.7			10060.0 — 10060.3.
31356.			
7.8		()	-
31356.			
7.9		()	12730.5:

31357—2007

-	-	150	30	,	-
-	-			,	-
7.10		()	31358.	
7.11		()	()
24544,	—	24452.			
7.12			30353.		
7.13		7076.			
7.14		28575	25898.		
7.15				27677	-
7.16					-
7.17				30108.	

8

8.1

8.1.1		,	-
		,	-
		3—18	-
8.1.2.			-
8.1.2			-

8.2

8.2.1		,	-
60 %.			-
8.2.2			-
8.2.1 —		, — 3	-
/		/	-

691.32.006.354

91.100.15

13

57 4500

⋮
, , , , -

18.04.2008. 22.05.2008. 60x84%.
 . . . 1,40. . 1,10. 313 . 544.
 « », 123995 , ., 4.
 www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru
 « »
 « » — . « », 105062 , ., 6.