



**3251—91**

24 . 80 . 11—12—91/118?

Rubber textile.  
Specifications

**3251 91**

1 25 4523

**01.01.93**

1.3.6, , , . 1.2.2, 1.3.1  
1.2.2, 1.3.1 1.3.6 —

**1.**

1.1.

1.2.

1.2.1.

:

—

1.2.2.

75

,

—

0,75 .

3 .

3,0

0,7

10%

0,5

©

, 1992

2—861

1.2.3. 0,5  
3,0 \*

3251—91

1.3.

1.3.1.

1.

1

1.	50x200	
( ),	,	300 (30) 190 (19)
2.	,	0,05(5)
3.	1 2, ,	0,65 0,1(10) 0,55

1.3.2.

1.3.3.

1 %

1.3.4.

1.3.5.

\*

1.3.6.

1.3.7.

50            50 °

1.4.

1.4.1.

,            ,            ,

1.5.

1.5.1.

,            :            :

;            ;            ;

;            ;            ;

;            ;            ;

(        ) (        ,        —        );

(        )

3

: «            ».

1.5.2.

1.5.3.

—

14192.

,

1.6.

1.6.1.

,            8486

2695,

7933,

9347.

1.6.2.

17308,

1.6.3.

8273

2228,

2\*

0,1—0,2

10354,

,

17308

,

,

15846.

1.6.4.

,

,

**2.**

2.1.

30000

2.2.

2.

2

		-	-	-	-
		+	-	1.22	3.2
		—	+	1.3.1	3.3
1 2		-v-	-	1 3.1 1 3.1	3 4 35
	3	—	+	1.3.2	3 6
	>	+	-	1.3.2 1.3.2	3.7 38
		+	-	1.3.4, 1.3.5 1 3 6	32 32

		-	-	-	-
		+	-	1.5 1.6	3.9 3.9

, , «—» —

2.3.

2.2

( . 1.3.3)

( . 1.3.7)

2.4.

—3.12

3.

3.1.

16

28

(23±2)°

1

0,1

1,0

3.2.

±0,5%,



3.8.  
 ( . 3.6), 413.  
 3.9.

500x500 (30±5)  
 1 % 18°

2874

— 50  
 30  
 1. 500x500

$\pm 2^{\circ}$ QC (20±2) (0,20=1:0,02) ((2,0±0,2) (132± / 2).

20  
 30 — 5  
 3.11 3.12  
 3.6 3.7

3.12.

0,5 ) (10—45

(50±3) (50±3) 4  
 15150. 4

3.13.

1,0 0,1

3.14.

,

,

4.

4.L

,

,

5 ( 4))

50

50X

15150 (

,

4.2.

15150

80 %

0

25

2(C)

1

( 2 )

30 °

,

,

,

4.3.

10

5.

5.1.

5.2.

— 26

— 24

5.3.

6

8

— 1

— 2

1.

« »

— . . ( ) ; . . . ); . . . , .

2.

26.12.91

2146

3. — 1998 .

4. 3251—80

5.

413—9] 427—75 2228—81 2695—83 2874—82 7502—89 7933—89 8273—75 8486—86 8977—74 9347—74 10354—82 14192—77 15150—69 15846—79 16010—70 17308—88 23711—79 24104—88	3.8 3.2 16.3 1.6.1 3.10 3.2 1.6.1 1.6.3 1.6.1 3.4 1.6.1 1.6.3 1.5.2 3.12, 4.1, 4.2 1.6.3 3.3 1.6.2, 1.6.3 3.5 3.5

21.01.92 . . . . . 12.03.92 . . . . . 0,75. . . . . 0,75 . . . . . O.fMt.  
395 . . . . . « . . . . . » . . . . . « . . . . . » . . . . . 123557, . . . . . , . . . . . 661 . . . . . &