

()
INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

33699
2015



2016

1.0—92 «
» 1.2—2009 «

»

1 « («) » «
» (), «
» () «

2

465 «

»

3 (10 2015 . No 48)

» < 1) 004-97	(3100) 004—97	
	AM BY GE Z KG RU	

4
2016 . No 167-

33699—2015
2016 .

17

1

5

(www.gosl.ru)

©

.2016

1	1
2	1
3	2
4	2
5	4
6	4
7	5
8	5
()	...
	7
		7

Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии

Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии

Федеральное агентство
по техническому регулированию
и метрологии

Ory building putty cement binder mixes. Specifications

— 2016—09—01

1

(—)
5 %

(. .).

2

8

4.233—86

8.579—2002

310.4—81
5802—86
8735—88
14192—96
25898—2012

28013—98
30108—94

31189—2015
31356—2007
31357—2007

3	31189	31357.
4		
4.1		
4.2		
4.2.1		
•		
•		
•		
4.2.2		
•		
•		
•		
4.2.3		
•		
•		
28	28	28
•		
•		
•		
4.2.4		
4.3	4.233	
31189.	()
2.0	60	
	60/2.0	33699—2015
4.4		
4.4.1		0.3 %
4.4.2		
0.315	0.315	0.5 %.
4.4.3		
	30108.	

4.5
4.5.1
,3 (8 12) 28013.

4.5.2 30

4.5.3 95 %.

4.5.4

4.6

4.6.1

(20 ± 2) ° (60110) %.
28

4.6.2

1.0

4.6.3

4.6.4

0.3

4.6.5

— 0.4 / (* - °6) 15 %.

4.6.6

4.6.7

4.7

2.0

0.04 / ().

F_u25 31357.

31357

4.8

4.8.1

— 8 — 50 ().

8.579.

(1).

1 ().

4.8.2

4.8.3

4.9

4.9.1

4.9.2

» 14192.

«

4.9.3

• /

• (,):

•

•

4.3:

33699—2015

•

/ .

4.9.4

—

14192.

5

5.1

5.2

)

(

5.3

().

5.4

6

6.1

6.2

6.3

6.4

•

•

6.5

•

•

(),

6.6

6.7

6.8

6.9

4.3:

7

7.1

31356.

7.2

8735.

7.3

5802.

7.4

7.5

310.4.

7.6

31356.

7.7

25898.

7.8

5802.

31356.

7.9

30108.

7.10

8

8.1

8.1.1

8.1.2

S

33699—2015

8.2

8.2.1

80 %.

8.2.2

2.1 — 6

()




Рисунок А.1 — Форма для изготовления образцов при определении стойкости к образованию трещин

.2

31356.

(20 t 2) *
1—7

(60 \pm 10)%.

(1)

005/2011 «

»

33699—2015

691.32:006.354

91.100.15

23.03.2016. 31.03.2016. 60<64Jf
1,40. - 1.05. 3S 918

« » 12399S .. 4.
www.90slinra.1u info@goslmfo.nj