

3560-73

Package steel strip. Specifications

123100

01.01.75

(, . . . 4).

1.

1.1. :
) — ,
 — ;
) — ,
 — .

1.2.
 . 1 2.

1

			15	20	30	40	50
0,20	±0,03	±0,02	X	X	X	X	X
0,25 0,30	±0,04	±0,025 ±0,03	X X	X X	X X	X X	X X
0,40	±0,06	±0,04	X	X	X	X	X
0,50	±0,08	±0,05	X	X	X	X	X
0,70 0,80	±0,10	±0,07 ±0,08	X —	X X	X X	X —	X —

			15	20	30	40	50
0,90 1,00	$\pm 0,15$	$\pm 0,09$ $\pm 0,10$	X —	X X	X X	X X	X X
1,20 1,50	$\pm 0,20$	$\pm 0,15$ $\pm 0,15$	—	X —	X X	X —	X —
1,80	$\pm 0,30$	$\pm 0,20$	—	—	X —	—	—

1. « » , , «—» —
 2. (, . 2).

, , 0,40 20 : - - -0,40 20 3560-73		
, , 0,5 30 : —0,5 30 3560—73		
1.3. 0,5x16	15,20,30 40,50	$\pm 1,0$ $\pm 2,0$ —

19 . 0,25—0,40 120, 137,
 158, 170, 221, 239, 252, 300 321 +1 .
 , . 3, 4).

2.

2.1.

1050, 380, 16523
 (, . 3, 4).


2.2.

3.

2.3.

		3
	$> , / ^2 (/ ^2),$ (8,%, / = 4 %)	
	250(25) 340(35) 590(60)	17 7 —

(, . 3).



(. .).

1— ; 3— ; 4— ; 2—

3282, 3560

8828,

10354, 16272

1:1,

-203

38.01436

20799

1:1,
20799

20799 + 15 %

-1

15171

(5.3. , . . 2, 3, 4).

250 ; . 5.1

(5.4. , . . 1, 4).

14192.

(5.4 . , . . 3).

(5.5. (5.6. , . . 2).

(, . 3, 4).
5.7.
(, . 4).

2 15150.

1.

2.

06.08.73 1929

3. 3560-47

4.

166-89	4.1	11701-84	4.3
380-94	2.1	14192-96	5.4
427-75	4.4	15150-69	5.7
1050-88	2.1	15171-78	5.2
3282-74	5.1; 5.2	16272-79	5.2
4381-87	4.1	16523-97	2.1
6507-90	4.1	20799-88	5.2
8828-89	5.2	21650-76	5.2
9569-79	5.2	24597-81	5.2
10354-82	5.2	38.01436-87	5.2

5. 5-94
(11-12-94)

6. 1980 .. 1982 ..
1985 .. 1990 .. (1, 2, 3, 4,
2-80, 3-83, 4-86, 10-90)