



4658-73

11-95

Mercury Specifications

4658—73

17 2831

30 1973 . 1373

01.01.75

(, . 5).

1.

1.1

0, PI, 2
.

©

©

, 1973
, 1997

1.2.

		, %,	, %
0	17 2831 0001 07	99,9997	0,0003
1	17 2831 0002 06	99,999	0,001
2	17 2831 0003 05	99,99	0,01
	17 2831 0004 04	99,9	0,1

(1.3. , . . 2, 3, 5).

1 4. , 1 2

,

(1.5. (, . , . 3).
1.6.

1,2 / 3 11125.

1 .

la. 1

1-
12.1.005 12.1.007.
1 .2.1 .
12.1.005 — 0,01 / 3.

12.1.005, 12.1.007.

,

.3

4658—73

la.4.

,

1-

1 .5.

1 .6.

(

,

.)

,

1 .7.

, 20490

3118 (1 3 1

)

20 %-

5 3

1 .8.

12.4.121.

1 .9.

1 .(

12.3.009.
3).

2.

2.1.

:

;

;

;

;

;

;

;

;

;

);

(

19433,

8373.

1000 ,
 PI, 2 — 1725
 (2 2 , . 3, 5).
 ,

2 3

22—23(, . 3).

3.

3 1 -1
 ,
 2 — 150 , , 1 — 300 ,
 50

, — ,

3

(3 2 , . 3, 5, 6).
 0, 1 2

15—25
 0,5

3 3

32, 33(, . 3, 5).


.5

4658-73

3 4

3 5
100 3
35—40 °
3 4, 3 5 (, . 3).
3 6 100 %

1,
6—10 3/ ,
, ,
4 (,
100 °),
8, 3—5 3,
4159 30)
5 6,
4232 10\ 7,
 (2,5 1 3
 80—
 300—600 °
 80—
 11



6—10 ^{3/} , 330—350 °
 490—510 °

9147
 19908 0 , 2
 — 1 — ,
 — 490—510 ° ,

, -200
 — 0,0005 ,
 — -20 ,
 0,00005 0,00005 — -20

2 10 100 1 0, 50
 1—2 330—350 ° ,

490—510 °
 0 — 0,00005 , 1 — 0,0005 , 2, — 0,005 i

(X)

(‚ „) 100

| — , ,
 2 — , ,
 —

/*=0,95
0, 1 — 0,0002 %;

2 - 0,002 %; - 0,015 %

(, . 5).
3.7 0 3

(, . 3).
0 3

4. , ,

4 1 PI, 2
34,5 , , ,

0,15 .

II 00,

0
5,0 ,

1 2

5960 -
II 01,

1
50 i .

30 3 1 -
12923. ,

, 7933 -
II

02,

-2,

2991, 24634 26319

|| 00 01,

26319
4 2

19433, 8373

4 1 , 4 2 (, . 5, 6).
4 3 (, . 3).
4 4

14192
»,
8373
,

,

,

,

(
4 5 (, . , . 6).
4 6

, , , 34,5
,

(
4 7 , . 1,3, 5, 6).
,

14192,
8 19433
8373,
— 2809;

(
4 8 (, . , . 6).
4 9 , , 3).

4 1,

(
4 10 , . 3, 5).

30 %

50 °

4 11 (, . 5).

5.

5 1

,

5 2 3 , — 1 2 — 2 ,

(6 (, . 3). 5).

1.

., , (); . . -

2.

30.05.73 1373

3. 4658-49
4.

12 1 005—88	1 1 3
12 1 007—76	1 1 3
12 3 009-76	1 9
12 4 121-83	1 8
2991-85	4 1
3118-77	1 7
4159-79	3 6
4232-74	3 6
5960-72	4 1
7933-89	4 1
9147-80	3 6
11125—84	16, 3 5
12923-82	4 1
14192-77	4 2, 4 4, 4 7
19433-88	2 1, 4 2, 4 4, 4 7
19908-90	3 6
20490-75	1 7
24634-81	4 1
26319-84	4 1

5.

6.

(, 1996 .) (10—93
 1975 ., 1979 ., 1984 .,
 1987 ., 1989 ., 1993 . (10-75, 9-79, 3-85,
 11-87, 11-89, 10-93)

021007	10 08 95		25 02 97		17 03 97	
	0,70	-	0,67	251	294	216
	107076,		,		, 14	
			"			
		,	-		,	•>