



5420—74

5—92

At

Cryptocrystalline graphite.  
Specifications

5420—74

57 2831

01.01.78  
01.01.96

-  
-  
-

( , . 2).

1.

1.1. -

17022—81: -1, -2, -3, -4.  
( , . 1).

2.

2.1. -

, -

-

, -

.

© , 1974  
© , 1993

	-1	» -2	-	
, %, -	13,0	17,0	22,0	17818.4—90
, %, ,				
:				
02	1	1	1	17818.2—90
0071	10	10	10	17818.2—90
,	1	1	1	17818.1—90

:

1. -4 25%. -

2. -3,  
-4 2%,

( , . 1, 2).

2.2. , ,

3.

3.1. -

, , ,

;

;

;

;

;

( , . 2).

3.2. 10%

3.3.

,

.

.

## 4.

—

4.1.  
17817—78.

4.2.

. 2.1.

## 5.

, ,

## 5.1.

-, -

2226—88

,

,

-, -

-

30 .

15846—79.

## 5.2.

—

14192—77.

,

-

,

-

.

,

-

-

## 5.3.

(

.

)

,

-

,

,

-1

,

:

-

;

;

;

;

;

## 5.4.

,

.

-

,

-

,

.

**. 4      6420—74**

5.5. , ,

5. ( , 2).

**6.**

6.1.	-
------	---

10 / 3.

1.

· · , · · , · · ( -  
) , · · , · ·

2.

26.12.74 2799

3. — 1979 .  
— 5

4. 5420—50

5. - -

,	
2212,6—88	5.1
14192—77	5~2
15846—79	5.1
17022—81	1
17817—78	4.1
17818.1—90	2.1
17818,2—90	2.1
17818.4—90	2.1

6. 01.12.89 3542 01.01.96 -

7. ( 1992 .) 1, 2, -  
1984 ., 1989 . ( 12—84,  
2—90)

. 774 . 16.12.92 . 17.02.93 . . . 0.5. . .- . 0,-5. .- . . 0,23.  
« . « » . , 123557 . , 6. ' . 1775 . , 14