



6918-81

691881_{1**}

Line screen grease strainers. Specifications

6918-69

41 5322

23 1981 . 917


01.01.82

06.08.92 897

20 (200 / 2) 1 55 ° , 260,

1.

1.1.



* (1998 .) 1,
k 1986 . (10—86)
© ©

, 1981
, 1998

. 2 6918-81

	»,	5 ,	*, /	*, (/)	(/)								
						24705-81	6211-81	L	L,		H	h (±0,6)	
08-100-1	8	100	0,16	0,05 (0,5)	i,6 (16)	14 1,5-7		no	100	42	80	21	1,4
10-100-1	10		0,25			16 1,5-7							
16-100-1	16		0,63	(1,0)		22 1,5-7		137	125	45	90	23	2
20-100-1	20		1,00			27 2-7							
08-100-2	8		0,16	0,05 (0,5)			Rc 4	no	100	42	80	21	1,4
10-100-2	10		0,25				Rc V 8						
16-100-2	16		0,63	(1,0)			Rc V 2	137	125	45	90	23	2
20-100-2	20		1,00				Rc 3/4						
08-250-1	8	250	0,16	0,04 (0,4)	2,5 (25)	14 1,5-7		no	100	42	80	21	1,4
10-250-1	10		0,25			16 1,5-7							
16-250-1	16		0,63	0,08 (0,8)		22 1,5-7		137	125	45	90	23	2
20-250-1	20		1,00			27 2-7							
08-250-2	8		0,16	0,04 (0,4)			Rc 4	no	100	42	80	21	1,4
10-250-2	10		0,25				Rc 7s						
16-250-2	16		0,63	0,08 (0,8)			Rc V 2	137	125	45	90	23	2
20-250-2	20		1,00				Rc 7r						

*

280—310.

(, . 1).

1.2.

XX-XXX-X-X

4 04

1— ;
2—

100,250
: 08,10,16,20

100

10 ,

4:
10-100-1- 4 6918-81

4:
10-100-2-04 6918-81

2.

2.1.

19099—93

2.2. — 4 04 15150—69.

2.3.

15151-69 9.048-89.

2.4. — 17000 . :

(, . 1).

2.5. (, . 1).

3.

3.1. — 12.2.086—83 12.2.040—79.

(, . 1).

4.

4.1. : ;
().

5.

5.1. — 22976—78.

5.2. . 2.1 ()

5.3. , . 1.1 (,
, 2.1 ().

6.

6.1. (. 2.1) 50 ° 120—150 ²⁵/₂ ()

2 .

6.2. ()
23510—79,

1 1

, (3647—80) :

5₀ 100 — 10- (100);

5₀ 250 — 25- (250).

— 6479—73.

10 %

5₀

6.3. (. 1.1)
1 23510—79,

15—25 ° .

10 %.

6.4. (. 1.1)

1 23510—79,

(, . 1).

6.5. (. 1.1)

6.6. (. 2.4)

(, . 1).

. 4 6918-81

7. , ,

7.1. , — 15108—80.
7.2. -1 2991—85

7.3. :
2991—85—110 ; —1000 .

7.4. —3 .
7.2—7.4. (, . 1).

8.

8.1. .
8.2. .

9.

9.1. -
—18 , , .
9.2. , —18 , —18
24 ,

[illegible]