

7392-2002

,

()

7392-2002

1

» ()

« -
- -
- -

2

() 17 , 2002 .

3 7392—85

4 | 2003 .

27 -

2003 . 20

,

ISBN 5-88111*033-1

© , , 2003

II

<https://minable.ru/gosty>

1	1
2	1
3	2
4	2
5	4
6	8
7	10
	11

7392-2002

CRUSHED STONE OF SOLID ROCKS FOR RAILWAY BALLAST
Specifications

2003—04—01

1

2,4 / 3,

4.2—4.8, 5 6,

2

6613—86

8267—93

8269.0—97

7392-2002

24104—2001

29329—92

30108—94

3

— 25 60 ,

,
[1].

() —

,
[2].

,
[2].

,
[2].

[2].

4

4.1

2

4.2

4.2.1

25 60

1.

1

,	70	60	40	25
, %	0	5	35 75	95 100
—) 0,16				1 %

4.2.2

2.

2

	() , %
1	10 .
2	15 »
— 15 18 %.	

4.3

, 1,
25 %.

7392-2002

, 75,
75.
4.4
5 %
4.5
,

4.6 F50, F100,
F200.

8 8267.

4.7

,

, 0,32 / .

4.8

,

740 / — ^ 13]:

740 1500 / — ;

,

,

5

5.1

5.2

5.3

5.4

0,16

5.5

5,0

4.26

8269.0.

40

30

3.

		25	60	25	40
		30		—	
		10		—	
		10		—	
		30		—	
		—		10	
		—		1,5	
		10		—	
		—		2,5	
		8		—	
—	—	25	60	25	40

5.6

5.7

0,4

)

0,5

0,2—

0,2—0,4

7392-2002

3.

5.8

8269.0.

6

6.1

8269.0.

25 60

25 40
25 40

6.2

0,16

6.2.1

29329

—

24104.

6.2.2

10

G.

25 5

1,25 0,16

6613.

5 ,

1,25 0,16 ,

5

1,25 0,16 ,

25 0,16 .

6.2.3

25 , 25 , 0,16
0,16 , % , : ${}^*_{25} = {}^{100}; 0)$ ${}^* = "6 ;$ (2) $*4 < \leq$ (3)G—
6'25, 6'0)6—
6.3
4.27 8269.0

25

60 8 ,
4.27.3.

50x50x50

4.27.2.

2
0,5 .

4.27.3,

4.27.4,
0,32 / ,

7392-2002

6.4

30108.

7

7.1

,

7.2

()

[1] / 2

[2] 3534.2-1993

2.

[3] (-99)

7392-2002

691.22:006.354 OKC91.100.I5 18 57 1113

;

,

,

7392—2002

1.04.2003. 60x84*/₆ . . . 0,93.

738

()

127238, , , 46, . 2.

/ (095) 482-42-65 — ;
.: (095) 482-42-94 — ;
(095) 482-41-12 — ;
(095) 482-42-97 —

50.6.68

!

7 2000
-5630/1

, , ,
(, ,)
,
,
«
** (), «
** ,
«
« ().