

20 0 2

669.14/15:006.354
615.461:006.354

» , « 1 2002 .
-
-
» , « -
-

© , 2002

Hot-rolled strips of carbon high-grade steel for plating.
Specifications

09 5000

01.01.83

(—)

,

1.

1.1. 11 , 18 , 11 , 18 .

1.2. 11 , 18 , 11 , 18 ,

1, 11 , 18 — 1050.

11 , 18

1050.

1

	, %					
11	0,08-0,13	0,30-0,50				
18	0,16-0,22	0,20-0,40	0,02-0,07	0,13	0,025	0,025
:	— 0,15 %, 0,20 %	— 0,25 %, — 0,20 %.	— 0,20 %.	18	11 , 18 18	
				0,18 %.		

(1). , . 1).

. 2.

2

							*		
	*	.	.
11 , 11	22	+0,4 -1,0	300	+5,0 -2,0	295	+5,0 -2,0	445, 510		
18 , 18	32		260		250		430	+ 10	

*

. 2 803-81

11

22x300x445 :

22x300x445 — 11

803—81

1.4.

5

2.

2.1.

,

2.2.

2.3.

11 , 18

,

,

,

,

,

,

11 , 18

(

, . 1).

2.4.

3

,

11 18

2.5.

1778:

—

3;

3.

4.

2.6.

,

,

,

,

,

,

2.7.

0,4

,

,

,

,

,

2.8.

80

3647.

2.9.

,

,

,

,

,

(

, . 1).

3.

3.1.

100

20 .

3.2.

—

:

:

—20 ;

;

;

(

, . 1).

3.3.

,

7566.

4.

4.1. 22536.0 — 22536.12, 22536.14.
7565.

4.2.

,

4.3. 11 , 18
10243.

11 , 18 10243

0,024 % 11 0,026 % —
18

(, . 1).
4.4

- 11 , 18 — ;
- 11 , 18 — 1778

1778.

4.5. « » 7661.
4.6.

5.

5.1. — , , , 7566.
,

— , , ,

(, . 1).
5.2.

5.3. — 14192.
5.4.

,

5.5. — 15150.
(, . 1).

. 4

803-81

()

11 , 18 (100)

1

2

>

3

4



5

6

1.

2.

27.10.81 47093. **803-66**

4. -

,		,	
1050-88	1.2	22536.3-88	4.1
1778-70	2.5, 4.4	22536.4-88	4.1
3647-80	2.8	22536.5-87	4.1
7565-81	4.1	22536.6-88	4.1
7566-94	3.3, 5.1	22536.7-88	4.1
7661-67	4.5	22536.8-87	4.1
10243-75	4.3	22536.9-88	4.1
14192-96	5.3	22536.10-88	4.1
15150-69	5.5	22536.11-87	4.1
22536.0-87	4.1	22536.12-88	4.1
22536.1-88	4.1	22536.14-88	4.1
22536.2-87	4.1		

5.

2—93

,

(**2—93)**)

4.

1,

1987 .(11—87)