



**808—70**

7-95

**808-70****Flattened steel strip for wound rollers. Specifications**12 310001.01.71

( , . 2, 3).

1.

1.1.

1.

1

1,5		5	
1,6		5	
1,75		6	
1,85	±0,10	6	±0,13
2,1		6	
2,5		5	
2,6		7	

©  
©, 1988  
, 1997

3,0 3,5 4,0 4,8 5,0	±0,	9 10 10 12 12	
5,2 5,7 6,5	±0,13	12 15 15	±0,18
7,6	±0,18	15	

4 10 :

4% 10 808- 70

2.

2.1.

,

(2.1. , . . 2).

10

.....	0,32-0,42	%
.....	0,40-0,70	%
.....	0,17-0,37	%
.....	0,80-1,20	%
,	0,030	%
,	0,030	%
,	0,20	%
,	0,25	%

2.2.

2.3.

2.

2

	( $\sigma / \sigma^2$ )	$(f_c * 100) >$ , %
2,5 2,5	570-810 (58-83) 510-760 (52-77)	7 12

(2).

2.4. 46,5 HRC<sub>3</sub> (45 HRC).

(2.5. 1, 2, 3).

0,05 , , , 4,8 , 12  
0,08

2.6. , , , 15 , 1

2.7. 300 600 , , , 40—100

2.8. (10 % 1). , , , 25

2 . 1.

( ) , , ; , ; , ;

(  
2 .2. , . . 2, 3).

2 .3.

—5 % , ; — 2 %

, ; —

100 %- , ,

(  
2 .4. , . . 2).

.2 .( , . . 1).

3.

3.1. ( , . . 1).

3.2. ( , 6507)

( 3118) 50 %- , 60—70° 5—10

(  
3.3. , . . 2, 3).

,

2

100 %-

(3.4. , . 1).

12346, 12347, 12348, 12344, 12345,  
12355 , , , 12350, 12352

(3.5. , . 3).

11701.

3.6. 50—70 9013

0,1 , 840—860 °  
1,5

180 °

(3.7. , . 1).

1 427

(3.8. 3.9. ( , , . 2).

4. 4.1. ( , . 2).  
4.2.3282,  
3560  
(4.3. , . 1).  
-12 -20  
203 20799 -203 1 : 1 , 38.01436 -12  
-20 20799 1 : 1 .

(  
4 4 , . 2, 3).

3282, 3560

9569;  
8828,  
8273 ,  
—

10354, 16272

) —

(  
4 4 , . 1, 2, 3).

\*

( )

;

;

(  
4 5 , — 2, 3). 14192.

( , . . )

(  
4 6 , . 1, 3).

,

(  
4 7 , . 1, 2, 3). 24597 21650.

15150

( , . 1, 3).

1.

, . . ( )

2.

, 06.03.70 296

3. 808-49

4. — 1997 .

5. -

427-75	37
3118-77	32
3282-74	42, 44
3560-73	42, 44
6507-90	32
8273-75	44
8828-89	44
9013-59	36
9569-79	44
10354-82	44
11701-84	35
12344-88	34
12345-88	34
12346-78	34
12347-77	34
12348-78	34
12350-78	34
12352-81	34
12355-78	34
14192-77	45
15150-69	47
16272-79	44
20799-88	43
21650-76	46
24597-81	46
38 01436-87	43

. 8 808-70

6.

4-94)

,

-

(

7. ( 1996 .) N° 1, 2, 3,  
1982 ., 1987 ., 1992 .

( 3-83, 11-87, 5-92)

Nsi 021007	10 08 95	0,70	-	0,53	03 12 96	184	4175	10	25 12 96
	107076,			,				, 14	
						—	“		”
						,	, 6		