



8426-75

!

8426-75

Glaz brick for chimneys

8426—57

27 1974 . 253

01.01 1976 .

’
, -

700° .

1.

1.1. , . 1 . 1—3. -

1.	:	250	120	65
2.	:	250	120	88
3.	-	120(70)	250	65
4.	-	120(100)	250	65
5.	-	120(70)	250	88
6.	-	120(100)	250	88
7.	-	250(200)	120	65
8.	-	250(225)	120	65
9.	-	250(200)	120	83
10.	-	250(225)	120	88

1.2.


200—250

±4

65—120


±3.

1 2




. 1

3—6



Черт. 2

7—10



Черт. 3

1 3.		20%	-
		30	-
	»		-
1.4.	1—3		
	2.		

[illegible]

2.4.

—

,

2.5.

0,5%

100

—

—

2.6.

. 2.5,

□

□

$$\frac{10}{5} = 2$$

— 5 ;

10

;

(-

$$) - 10$$

2.7.

2.8.

—

5%.

2.9.

—

2.10.

—

—

—

3.

3.1.

1

—

—

8426—62-

4. ,

4.1. -

4.2. ,

) ; -

) ;

) ;

) ;

) ;

) ;

) ;

4.3. -

4.4. -

4.5. ()

· ·
· 77.
7/. .

10.03.75 . . 15.04.75 0,75 . . . 80(10 4 .
· . -22, . , 3
· . , 256. . 580